

# 切割防护劳保袖套CE认证流程

产品名称	切割防护劳保袖套CE认证流程
公司名称	上海图尔齐检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	CE:EMC+MD EMC+LVD:GPSD PPE:CPR
公司地址	上海市金山区吕巷镇建乐路691弄16幢(来创经济园区)
联系电话	13268886117 13268886117

## 产品详情

欢迎阅读上海图尔齐检测认证有限公司的检测分析报告。本报告将详细介绍切割防护劳保袖套CE认证流程，包括产品成分分析、检测项目和标准。我们将从多个角度出发，向您展示这款袖套的材质和质量，并引导您做出购买决策。

### 产品成分分析：

切割防护劳保袖套是一种用于保护手臂免受切割伤害的劳保用品。它主要由以下成分构成：

**高强度聚酯纤维：**提供优异的切割防护能力。

**聚氨酯涂层：**增加防护袖套的抗磨损和耐用性。

**弹性织物：**确保袖套紧密贴合手臂。

### 检测项目：

我们对切割防护劳保袖套进行了全面的检测，包括但不限于：

#### EMC+MD测试：

**电磁兼容性（EMC）测试，**确保袖套不受周围电磁干扰的影响。

**医疗器械指令（Medical Devices Directive，MD）测试，**确保袖套符合医疗器械的相关要求。

#### EMC+LVD:GPSD测试：

电磁兼容性（EMC）测试，确保袖套不会对其他电子设备造成干扰。

低电压指令（Low Voltage Directive，LVD）测试，确保袖套在正常使用条件下不会对人体造成伤害。

一般产品安全指令（General Product Safety Directive，GPSD）测试，确保袖套符合相关产品安全标准。

PPE:CPR测试：

个人防护装备（Personal Protective Equipment，PPE）测试，确保袖套符合相关个人防护装备标准。

呼吸器分类（Classification, Packaging, and Labelling of Dangerous Substances Regulations，CPR）测试，确保袖套材料中不含有害物质。

标准：

我们的检测依据以下标准进行：

EMC+MD：EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2, IEC 60601-1-2, EN 55032

EMC+LVD:GPSD：EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2, EN 55032, EN 61010-1, EN 60335-1, EN 62233, EN 62087, EN 55035

PPE:CPR：EN 343, EN ISO 13688, EN 149, EN 378, REACH Regulation, RoHS Directive

通过以上检测项目和标准的综合分析，我们可以确认切割防护劳保袖套符合CE认证要求，具有优异的切割防护能力、电磁兼容性和安全性。如果您需要进一步了解或购买该产品，请随时联系我们，我们将为您提供详细信息。

上海图尔齐检测认证有限公司是一家为国内外企业，是土耳其NB机构国内办事处，提供进出口检测、技术咨询、产品安全检测与认证的第三方服务机构，也是中国第三方检测认证技术和服务创新的先锋者。积极响应国家经济战略布局，旨在为世界各行各业的厂商提供“一站式”优质快捷的检测认证服务。

从事各种机器设备CE认证指令，欧盟国家机构发证

机械CE认证，“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。

机械CE认证指令

一.机械MD指令认证介绍依机械指令Article 1.2中规定，凡由零组件组合而成的组合体。其中至少有一部分是为了原料加工、处理运搬或包装目的，而透过适当的致动器、控制器或电路而运动者，都称之为“机械”。“机械”一词同样包含为了达成原料加工、处理、运搬、包装等综合功能而经安排与控制的机器群组。此外，一些在使用中保障安全的零组件，并且本零组件若故障时将危及暴露于其中人员安全或健康的“保安零组件”，也属本指令所包含广义的机械。机械指令产品范围依据机械指令的规定，下列各项机械不属于本指令的范围（Article）：1.设计与制造成载客用升降及/或运送设备，无论负载与否，

但附装升降操作员配备的工业用卡车除外。2.仅靠人力为直接动力的机械，除非让机械用于堆高货物。3.与病患直接接触的医疗用机械。4.用于露天广场或游乐园的特殊设备，5.蒸汽锅炉、槽与压力容器，6.核能用途而特别设计或应用的机械，如遇意外事件会导致辐射能外泄，7.放射性零组件构成机器的部分，8.轻武器，9.汽油、柴油、易燃液体及危险物品的储藏槽与输送管路，10.运输工具：是指那些借着公路、铁道、水道及在空中等公共交通网络来运输人员及/或货物的运输工具及其拖车，均应视为运输工具。但采矿工业所用的运输车辆则包含于本指令中。11.配备相关设备的船只与近海机动设备。12.公共或私人运输用，载人的吊缆车及靠绳索拉动的缆车。13.农业森林曳引机，详如74/150EEC公报指令第=一条第=一款(1)，有关欧市调和轮式农业或森林曳引机型式认证的相关法令所定义者，该指令后经88/29/EEC公报指令(2)修正。14.特别为军用或警用所设计与制造的机器，15.永=久使用于大楼或建筑中，在一特定高度范围内的升降机。其活动的车箱为固定在超过与水平夹角15以上导轨间，且设计用来运送：—人员，—人员与货物，—货物，但具有人员可接近性。也就是说人员可毫无困难地进入其中，且其控制部分位于车箱内，并于人员触手可及之处。—用于载人，且以小齿轮及齿条攀升的车辆。—采矿用绞具，—剧场用升降机，—建筑工地现场使用的起重机，用于载人或同时载人与货物。

二.机械指令产品分类：机械在欧盟分为普通机械和危险机械，机械指令里规定对于归属于附录 的机械产品及安全部件（危险机械，如冲床、注塑机、高空作业平台、木工锯等等，具体哪些产品是危险机械）属于危险机械，认证机构必须做EC型式测试，要求相对比较严格。机械指令(Machinery Directive)(2006/42/EC)适用于机械、移动机械、机械装置、用来提升及运输人的机器以及安全配件。法规里规定的基本健康及安全要求(EHSR)覆盖了整个机械工程领域：申请CE认证的程序1.由企业提出申请2.双方签订认证合同3.企业提供检测样品和技术文件4.进行样品检测和技术文件评审5.发放符合性证书6.企业签发合格声明7.由企业在产品上贴附CE标记机械产品评估主要分为机械的安全性评估和涉及电能装置部分的安全性测试关于电能要求部分,产品必须满足低压指令和电磁兼容指令(EMC)的要求。对于EMC指令的要求是严格的,他要求产品非但不允许排放电磁干扰而且他们的产品还要抗电磁干扰。任何电子产品必须通过CE认证来证明此产品在欧盟中具备普遍认可性。

不符合C E 标示所承担的风险1.一旦企图闯关，若被海关察觉，不仅须原货品运回，且欧盟主管当局将告知各会员国，禁止该项产品在欧盟境内通关。2.若蒙骗过关（包括未黏贴CE标示，或是未符合要求自行任意黏贴CE标示），也可能遭到同业的检举，抑或是欧盟境内消费者保护团体的指控，而使厂商信誉蒙受重大的打击。3.此类产品一旦发生危险事故，将因为未实际尽到安全防护的责任，负担极重的赔偿责任；甚至极可能被判定为故意过失，需负担惩罚性的损害赔偿。

### 三.机械CE认证能否系列申请

机械CE认证系列划分原则为：产品名称是否一致，结构是否相同，关键部件是否一样，PCB原理相同。只有符合这些，才能将各个机械型号系列申请。