

# 导电金属箔条|连接器衬垫|导电胶|不导电衬垫

产品名称	导电金属箔条 连接器衬垫 导电胶 不导电衬垫
公司名称	吴江奥特码科橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市菀坪镇同心东路4号
联系电话	0512-63024686 18962539880

## 产品详情

### 导电金属箔条|连接器衬垫|导电胶|不导电衬垫

#### 导电金属箔条|连接器衬垫|导电胶|不导电衬垫是

解决电磁兼容屏蔽的不错选择，a

oke提供带导电胶合剂的铜，铝箔带。导电金属箔条

可以用于密封封闭物的接缝处

，也可以用于封闭房间镶嵌板之间的连接。导电金属箔条|连接器衬垫|导电胶|不导电衬垫

主要用于对涂漆面进行选择性的电镀，在对面板进行涂漆之前，先将一面带有导电胶合剂的金属箔带贴在面板的相关位置上，接着对面板进行涂漆或是烘烤操作，等这些操作结束后，就可以将金属箔带从面板上剥离，这样那带导电箔片的一面就留在了面板上面，接着就可以将电磁兼容衬垫安装到上面。烘烤的温度要控制在200摄氏度，持续烘烤1个小时。

#### 导电金属箔条|连接器衬垫|导电胶|不导电衬垫

可以分为带橡胶芯的金属丝网导电衬垫和全金属丝网导电密封衬垫。带橡胶芯的金属丝网衬垫是将编织的金属丝网与弹性材料结合在一起的一种产品。

带橡胶芯的金属丝网衬垫的内芯材料如下：

氯丁橡胶海绵、硅橡胶海绵，三元乙丙橡胶或pu泡沫

#### 导电金属箔条|连接器衬垫|导电胶|不导电衬垫的应用：

带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的回弹性，因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子，同时，它的闭合力也相对要低的多，这样即使表面存在些不规则，也能获得很好的emi屏蔽效果。带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的环境密封作用，尤其是对灰尘的隔离。如果金属丝网导电密封条/垫用于些

特殊的环境，我们会使用氟硅橡胶或者其他一些特殊的配方来完善我们的产品，以满足您的需求。

带橡胶芯的金属丝网衬垫能够通过导电胶粘结（金属丝的接触点能够穿透薄膜）固定在沟槽或缝隙内。为了便于嵌位和铆接，带侧翼的圆形剖面 and 双芯形的剖面都可以使用。

常见的金属丝网如下以下：

蒙乃尔丝 铝丝 镀锡铜包钢丝 不锈钢丝

扣扣188585998 t:13222978488

金属丝网导电密封的性能：

性能

频率 场 蒙乃尔丝 铝丝镀锡 铜包钢丝 不锈钢丝

frequency field monel silk wire tin copper clad steel stainless steel wire

10 khz h 45 40 60  
40

100 khz h 49 45 65  
44

1 mhz h 60 60  
85 58

1 mhz e 125 125 125  
125

10 mhz e 120 120 120  
120

100 mhz e 100 100 108 100

400 mhz p 98 95 99  
94

1 ghz p 85 76 78  
76

10 ghz p 80 65 62  
60

公差：

通常所有尺寸的公差为正负0.8毫米

扣扣: 188585998

张经理：13222978488

地址：江苏省吴江市菀坪镇同心东路4号