

# T5 1.2米无眩光3528 168灯日光灯

产品名称	T5 1.2米无眩光3528 168灯日光灯
公司名称	深圳市欧斯曼照明科技有限公司
价格	85.00/支
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区石岩镇北环路崇基工业园A3栋5楼
联系电话	86-075529816246 15989447540

## 产品详情

· 电气特性 electrical characteristics			
no.	Item	unit	parameter
1	t5 1.2米无眩光灯管	mm	16
2	工作电压 operating voltage	v	ac100-240
3	工作频率 operating frequency	hz	50/60
4	工作功率 operating power	w	12
5	功率因数 operating factor	/	> 0.9
· 光学特性 photometric characteristics			
1	led数量 led qty	pcs	168
2	光通量 luminous flux	lm	900-1000
3	发光角度 viewing angle	°	120

4	光效 luminous efficient	lm/w	80
5	色温 color temperature	k	
6	寿命 working life	h	> 30000
· 环境范围 environmenntial range			
1	工作条件 operating range	° c	-20 ~ +40
2	工作湿度 operating humidity	rh	< 60%
3	存储条件 storage range	° c	-20 ~ +60
4	存储湿度 storage humidity	rh	35%---45%
· 尺寸规格 dimensions			
1	灯管尺寸 fluorescent lamp size	mm	16 × 1149mm
2	包装尺寸 pachage size (长 × 宽 × 高)	mm	
3	每箱数量 qty of each carton	pcs	
4	每箱净重 net weight	kg	
5	每箱体毛重 gross weight	kg	

#### 安装步骤：

安装前检查开关是否处于断开状态---断开开关。

检查电路线路连接是否正确，无整流器直接通电子灯管两端。

检查灯管是否有损伤变形，如有异常不得使用。

如上图安装灯管后工作正常即可使用。

#### 产品应用

本产品广泛使用于办公楼、工厂车间、学校、医院、商场、地下停车场、酒店等。产品符合ce、tuv认证

标准抗干扰能力强，电源宽压设计,产品适用于世界各个国家和地区。选用高亮度低光衰led及良好散热处理，产品光衰得到很好控制。安装方便，安全可靠，免维修，耗电少，使用寿命长，正常情况下可达五万个小时以上，绿色环保。