

厂家供应硬脂酸钙 润滑脱模剂橡胶软化剂复合稳定剂

产品名称	厂家供应硬脂酸钙 润滑脱模剂橡胶软化剂复合稳定剂
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

厂家供应硬脂酸钙 润滑脱模剂橡胶软化剂复合稳定剂

供应硬脂酸钙 S300,S250,S200一、英文名：CALCIUM STEARATE二、分子式：C₃₆H₇₀O₄Ca三、物化性质：白色细微粉末。密度1.08g/cm³。熔点179摄氏度。不溶于水 微溶于热的*醇。遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐。在空气中具吸水性。无毒。四、主要技术指标指标优等品一等品合格品外观白色末，无明显机械杂质加热减量% 2.0 3.0 3.0游离硬脂酸% 0.5 0.5 0.5熔点 149-155 140 125钙含量% 6.5 ± 0.5 6.5 ± 0.6 6.5 ± 0.7细... 含量6.5密度0.2.

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
钙含量 %Ca Content	6.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	6.5 ± 0.7
游离酸 (以硬脂酸计) %Free Acid (as	0.5		

Stearic Acid)			
加热减量 % Heat Loss	2.0	3.0	
熔点 Melting Point	149 -15 5	1 40	1 25
(细度) 通过75um筛 % Particle Size (through 75um sieve)	99.5	99.0	
堆积密度 g/cm ³ Bulk Density	0.2	——	

硬脂酸钙是一种重要的功能性助剂，广泛应用于橡胶工业中的润滑脱模剂橡胶软化剂复合稳定剂领域。作为东莞市中源塑胶原料有限公司的供应商，我们致力于为客户提供优质的硬脂酸钙产品，助力其生产过程中的稳定性和效率。

橡胶工业是一个技术密集型行业，需要使用多种助剂来满足不同的需求。硬脂酸钙作为一种重要的润滑脱模剂，具有优良的润滑性和脱模性能。它可以有效减少橡胶制品与模具之间的摩擦，将橡胶制品顺利脱离模具，避免损坏。同时，硬脂酸钙还具有软化剂和复合稳定剂的作用，可以增强橡胶制品的柔软度和稳定性。

在橡胶制品的生产过程中，硬脂酸钙可以起到多种重要作用。首先，它可以提高橡胶制品的流动性，使得橡胶料更容易注入模具，形成完整的产品结构。其次，硬脂酸钙能够减少橡胶与模具之间的粘附力，避免橡胶制品在脱模过程中被撕裂或变形。此外，硬脂酸钙还能够防止橡胶制品在加工和使用过程中出现老化和断裂等现象，延长其使用寿命。

我们的硬脂酸钙产品经过精细处理和严格筛选，保证了其纯度和稳定性。我们的生产设备先进，能够确保产品的质量和供货的稳定。同时，我们拥有一支专业的技术团队，可以为客户提供技术支持和解决方案。我们了解橡胶工业的特殊需求，根据客户的具体要求，为其提供个性化的产品和技术解决方案。

综上所述，我们的厂家供应的硬脂酸钙润滑脱模剂橡胶软化剂复合稳定剂可以帮助客户在橡胶制品生产中提高效率、降低成本，并且提升产品质量和可靠性。无论您是哪个行业的橡胶制品制造商，我们都有适合您的产品和服务。欢迎您联系我们，获取更多关于硬脂酸钙的信息，并了解我们的最新产品和技术

。

厂家供应硬脂酸钙 润滑脱模剂 橡胶软化剂 复合稳定剂