

## Y42X空气减压阀 [ 减压阀哪个品牌好，当然是选威尔顿 ]

产品名称	Y42X空气减压阀 [ 减压阀哪个品牌好，当然是选威尔顿 ]
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Y42X 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

### 产品详情

Y42X空气减压阀产品概述：

Y42X空气减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

技术参数和性能指标：

公称压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

壳体试验压力(Mpa)\*

1.5

2.4

3.75

密封试验压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

较高进口压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

出口压力范围(Mpa)

0.2-0.8

0.2-1.0

0.4-1.6

压力特性偏差(Mpa) P2P

GB12244-1989

流量特性偏差(Mpa)P2G

GB12244-1989

渗漏量

0

工作温度

0 -80

主要零件材料表：

零件名称

零件材料

阀体阀盖底盖

WCB

阀座

2Cr13

阀瓣

2Cr13

阀杆

2Cr13

缸套

2Cr13/25(镀硬铬)

活塞

2Cr13

O型圈

丁腈橡胶

密封圈

丁腈橡胶

膜片

夹织物丁腈橡胶

调节弹簧

60Si2Mn

流量系数(Cv)：

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

Cv

1

2.5

4

6.5

9

16

25

36

64

100

140

250

400

570

780

1020

1500

1.6-4.0MPa主要外形及连接尺寸：

公称通径

外形尺寸

DN

L

H

HI

15

160

225

90

20

160

265

98

25

180

265

110

32

200

265

110

40

220

320

125

50

250

320

125

65

280

325

130

80

310

385

160

100

350

385

170

125

400

430

200

150

450

430

210

200

500

560

240

250

650

690

290

300

800

800

335

350

850

880

375

400

900

980

405

450

900

1100

455

500

950

1130

465

Y42X空气减压阀结构图:

Y42X空气减压阀产品实物图 :

Y42X空气减压阀~应用领域

Y42X空气减压阀~工程案例

Y42X空气减压阀~技术知识