

超高冲击PPS 日本 A680M 低水蒸气透过率 30%玻纤填充

产品名称	超高冲击PPS 日本 A680M 低水蒸气透过率 30%玻纤填充
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	32.50/千克
规格参数	PPS:超高冲击 A680M:30%玻纤填充 日本东丽:低水蒸气透过率
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Fortron 1140E7	40%玻璃纤维增强,低闪点,快速成型,V-0
Fortron 1140L0	40%玻璃纤维增强挤出级,强而韧,V-0
Fortron 1140L4	40%玻璃纤维增强,强而韧,V-0
Fortron 1140L6	40%玻璃纤维增强,易流动,强大和坚韧,V-0
Fortron 1140L7	40%玻璃纤维增强,快速循环,易流动,V-0
Fortron 1141L4	40%玻璃纤维增强,低闪光,V-0
Fortron 1200L1	未填充的挤出级,其具有高的熔体粘度和拉伸伸长率
Fortron 1342L4	40%的玻璃和聚四氟乙烯,低磨损增强
Fortron 4184L4	53%矿物/玻璃纤维增强,高强度,V-0
Fortron 4184L6	53%矿物/玻璃纤维增强,高强度,易流动,V-0
Fortron 4332L6	玻璃纤维/矿物填充注塑级材料

“ ” “ ”

