

鼓楼家装 南京欧泰装饰公司 家装设计

产品名称	鼓楼家装 南京欧泰装饰公司 家装设计
公司名称	南京欧泰建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市经五路91-56号
联系电话	13327838312

产品详情

装修标准和质量要求

装前准备

- 1, 起居室, 卧室, 办公室应先顶部, 再墙面, 后地面;
- 2, 厨房, 卫生间, 开水房应先做好防水, 再墙面, 再顶部, 后地面. 室内装饰装修施工应按先隐蔽工程, 中间工程, 饰面工程顺序施工. 下道工序应在上道工序施工完毕并验收合格及符合设计要求后, 再进行施工.

材料保管要求

- 1, 库存材料须堆放整齐, 进行分门别类专人保管;
- 2, 木制材料须存放于干燥通风地段, 并做好防火, 防虫工作;
- 3, 库存材料须做到先进先出, 减少积压.

材料的基本要求

- 1, 所采购材料必须具有质量检验合格证, 产品包装或标识上有中文产品名称, 规格, 型号, 生产厂家, 地址, 产品有效期, 必须符合国家相关环抱标准, 卫生标准和消防标准;
- 2, 采购材料时, 须使用测水仪等检测设备对产品质量进行检测;
- 3, 采购材料入库时, 应做好验收工作.

材料使用要求

- 1, 对浩博建筑装饰供应材料进行采购时, 须对材料数量, 材料质量进行验收;
- 2, 应工程要求须使用非本公司供应材料时, 小户型家装, 须有材料供应部门负责人证实及质管中心相关负责人同意;
- 3, 使用非本公司供应材料须沿用本公司相应材质标准.

材料发放要求

- 1, 材料销售员根据出货单组织发放材料;
- 2, 库存材料须做到先进先出, 家装价格, 对因材料质量引起的库存积压, 要及时处理;
- 3, 发放材料须采取发放, 核实的方式进行.

施工现场安全要求

- 1, 临时用电必须使用配电防漏电设备的开关;
- 2, 临时用电线路必须避开易燃物品堆放地.
- 3, 暂停施工时, 必须切断电源.

油漆工程的温馨提示

- 1, 施工时, 要做好安全措施, 例如口罩等.保持室内的通风, 以防发生中毒事件.使用天拿水等具有一定腐蚀性的漆种时, 要带好胶质手套.不要在施工现场抽烟或者使用明火, 以防火灾.
- 2, 毛玻璃背面千万保护好, 别沾上油漆, 很难清洁.
- 3, 白漆容易变黄怎么办?大家都知道选用白色油漆或涂料时多多少少都会变黄, 那么怎样才能减少这个问题的发生呢?要注意尽可能地选用超白的漆或涂料, 超白稍一退色正好是本白

【装饰装修】电视柜搭配的5种方法, 太实用了

时下简约主义之风盛行, 鼓楼家装, 电视背景墙繁琐又无用, 很多人在装修时都会苦恼于电视背景墙应该如何设计? 其实简单的电视柜的装饰也能让空间焕发活力, 原本功能单一的电视柜早就摇身一变, 崇尚"简约但不简单"的设计理念, 造型设计更加多元化。接下来, 为你介绍电视柜的搭配与设计, 供您参考~~

展示架是装饰品较好的舞台, 家装设计, 与电视柜连为一体的展示架, 可以让陈列品一目了然, 同时也充当了主题墙的作用。

抽屉或柜门与展示架组合的电视展示柜, 可以避免视觉上的凌乱感。

不对称的展示架随意的摆放图书小物, 甚至放上一盆绿植, 充满生活感。

空心砖与实木板的DIY组合，再摆放上一排具有收纳功能以及装饰效果的藤制储物筐，古朴清新的田园韵味同样会让整个空间熠熠生辉。

电视柜与展示架分隔，一边是错落有致的展示架，一边是安放电视，带来不一样的空间感受。

我们可以根据空间的大小来选择不同的组合方式，如果房间宽敞可以采用整面柜体墙的电视柜，突出整体感又不怕占用太多空间；如果空间过于狭长，建议采用"山"字形或"品"字形的组合电视柜，这样可以使空间错落有致，弱化了狭长的视觉感官。

宽大的柜门把零散的物品遮掩起来，省去了电视墙的其他设计细节。

小户型的空间，组合式的电视架与电视柜避免背景墙设计的烦恼。

满墙的柜子，可以装下满满的回忆，既有造型的装饰，又有实用的收纳展示功能。

鼓楼家装-南京欧泰装饰公司-家装设计由南京欧泰建筑装饰工程有限公司提供。南京欧泰建筑装饰工程有限公司在装潢设计这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧泰装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：涂田云。同时本公司还是从事二手房装修，南京二手房装修，南京的二手房装修的厂家，欢迎来电咨询。