

菏泽外搪瓷管空气预热器 高密鼎泰锅炉

产品名称	菏泽外搪瓷管空气预热器 高密鼎泰锅炉
公司名称	高密鼎泰锅炉配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号
联系电话	15065665958 15065665958

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密鼎泰锅炉配件有限公司

你知道空气换热器的特点吗？以及空气换热器的作用是什么吗？下面高密鼎泰炉配件来帮你了解一下内容！

主要作用：

空气交换器是以冷热媒介进行冷却或加热空气的换热装置中的主要设备，通入高温水，外搪瓷管空气预热器多少钱，蒸汽或高温导热油可以加热空气，通入盐水或低温水冷却空气，因此可以广泛用在轻工、建筑、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、、冶金涂装等各种行业中的热风采暖、空调、冷却、冷凝、除湿、烘干等。

主要特点：

可靠的围带传动--设计功率小，维护方便

的裙式密封结构--进一步降低泄漏率

搪瓷传热元件--传热、使用寿命长

摆动式清洗吹灰装置--占用空间小

先进的模块化设计--安装运输方便

严密的双密封系统--径向密封泄漏底

低泄漏密封系统--减少携带泄漏

完善的设备安全指示与报警--充分保证设备安全运行

防腐设计--提高设备的使用寿命

空气换热器

空气换热器在我们的生活中并不陌生，空气换热系统是指通过空气换热器将热媒所携带的热量与室内空气交换后，满足房间热负荷要求的换热设备。下面高密鼎泰带你来详细的了解一下！

水和蒸汽可作为暖风机所用的热媒。暖风机直接安装在采暖房间内，暖风机的运行中，在风机作用下，将室内的空气由吸风口进入机组，然后将其进行加热，之后由出风口流出，并送入室内，使之室内的空气形成流动与循环。

安装暖风机，其占地面积较小，同时，在使用过程中，能迅速的启动，供热量也比较大，所以暖风机的使用能迅速的提高室内的环境温度。但是暖风机也有不足的地方，外搪瓷管空气预热器，暖风机运行时会带来噪音，会降低生活、工作学习质量。

因为暖风机的功能特点，所以也决定了其使用范围。一般而言，如果室内的空气含有物质，外搪瓷管空气预热器厂家联系方式，物质会影响暖风机的使用，甚至会降低暖风机的使用寿命，菏泽外搪瓷管空气预热器，所以在这样的场所都不适宜使用暖风机。而相对于空间较大的场所，所需的供热负荷较大，使用暖风机较为适宜，例如机场、车站等场所。

空气换热器

空气换热器也可以说是散热器在我们的生活中一般都会经常使用到，它主要主要用于干燥系统中空气加热，是热风装置中的主要设施，下面高密鼎泰带你来详细的了解一下！

散热装置，散热装置认为合适而使用的热媒介可以是蒸汽或热水，也可以热传导油，蒸汽的办公压力普通不超过0.8Mpa，热空气的温度咋150C以下。

翅片式散热器与要由空气流向间的三排平列螺旋翅片管来组成，SRZ型散热翅片管来的加工工艺是把0.5*10毫米的钢带用机械绕片办法，绕在18毫米无缝钢管上，而后行热缓锌，也可用不锈钢及不锈钢带制成不锈钢散热装置，SRL散热装置则是用钢管和铝带轧制的翅片散热装置。

菏泽外搪瓷管空气预热器-高密鼎泰锅炉由高密鼎泰锅炉配件有限公司提供。高密鼎泰锅炉配件有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事搪瓷管空气预热器，空气预热器，搪瓷管空气换热器的厂家，欢迎来电咨询。