

铜陵医用门 医用电动门 道思门控

产品名称	铜陵医用门 医用电动门 道思门控
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖道思门控设备有限公司

自动门的选购方法和注意注意事项

自动门是酒店，商场等一些大型建筑常见设施，医用门厂家，自动门的种类很多，很多用户不知道该如何选择，其实选购自动门可以从以下两个方面考虑。

一、自动门选购要考虑的因素：

- 1、自动门预算成本。如果您的企业有几个公共入口，或一个主要入口处与一些侧门，如果成本是您选择自动门的一个重要因素，自动旋转门相对于手动旋转门较为昂贵，成本要高。
- 2、内部的流动性。如果您公司的内部人员流动性不是很大，那么你只需要一个电动门或多个室内门。再次，它取决于你的客户，工作人员和您的客户是如何使用和维护。
- 3、客户的类型。自动旋转门肯定要照顾到残疾人和老人小孩它们，需要非常少的力量来启动自动门旋转或者开启。
- 4、用电量。当然，自动门电动门的使用肯定会增加每月电费。

二、自动门选购注意事项：用户应该根据自己要安装自动门的环境及要求，考虑选择自动门的配置。

- 1、自动门感应器的选择：在酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方，选择窄区域的感应器。

- 2、自动门安全辅助装置：在酒店等地方要特别注意自动门的夹人事件，所以要选择安装防夹人红外感应器，以防止此类事件发生。
- 3、自动门安装门禁系统及电锁：在类似自助银行等事业单位安装自动门，可以增加安装自助银行门禁系统，加装电锁，以便实现对进出门的控制。
- 4、自动门配备后备电源：为保证自动门在停电时也能工作正常，可以配备后备电源。

自动门的基本功能和操作方法

自动门主要有：旋转自动门、弧形自动门、平滑自动门、平开自动门、折叠自动门、重叠自动门、自动门、卷闸自动门、车库自动门等等。自动门的种类不同，性能优势也各不相同，可以满足多种特殊功能。但是自动门的基本功能都是相同的。

自动门的基本功能：

- 1、自动门的启闭机械化、自动化，运行。门的启闭实现了电机驱动，大大减轻了出入门的劳动强度和通行效率。由于采用了先进的控制技术和安全保护措施，使出入自动门更加。
- 2、自动门的密闭性能和节省能源的性能。自动旋转门无论转到哪个位置对门外都是敞开的，自动医用门，对门内都是关闭的，因此能减少热量损失，医用电动门，减少尘土的侵入，增加了密闭性，节省了能源。
- 3、自动门增强了建筑物装饰美化功能。由于自动门广泛采用了新设计、新装饰材料和新的加工工艺，其造型和结构与建筑物会更协调、更匹配、增强了建筑物美化功能。

现代自动门的操作主要有三种方法：

脚踏板式：在踏板之下装有压力开关。

光电束式：在门的附近设置光束发射装置和光电传感装置。

按钮方式：用手按类似开关的按钮使门扇打开。自动门以滑动、铰链或折叠等方式启闭门扇。

为了防盗，必须同时装有特殊的设备，例如家庭用的自动门就需要装设来人识别装置或电视监视器等，对家庭以外的人员进行严格限制。自动门在商场、宾馆、饭店、机场、车站、银行等场合已得到广泛应用。

现在在各大公共场所基本都是自动门，这是一种节省人力成本的门，可以自动的开门和关门。自动门的种类不是单一的，自动门分为：旋转门、弧形门、平移门、紧急疏散平移门、平开门、折叠门、快速门等多种类别自动门开始在建筑物上使用。

自动门应用范围：大厦入口：这类地方一般都是安装旋转门，有转风水之意，色泽一般都有选择金黄色的居多，也是古铜色的；海关关卡：这类地方有个特点就是人员量比较大，同时又要满足关卡的需要，这类自动门操作频率大，快进快出对自己门的电机性能要求比较高，才能适应这种频繁的工作需要！

医院入口：这类地方也是人类量特别大，为适应防火的要求，一般采用紧急速推自动门安装；遇到火灾或其它险情时时，门可以由原来的左右平移，铜陵医用门，直接往外推开即可；满足紧急疏散人群的目的，减少伤亡！

酒店入口：像一些品牌类的五酒店也是常采用自动门的，有采用平移自动门的，也有采用旋转门的，具体视甲方要求来制作安装的。这类门的门宽通常比较宽，门机开闭的频率是比较频繁的；对门机性能要求比较高。

铜陵医用门-医用电动门-道思门控(推荐商家)由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司是从事“芜湖通道闸，门禁系统，芜湖自动门，工业提升门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：费先生。同时本公司还是从事芜湖卷帘门，芜湖电动卷帘门，快速卷帘门价格表的厂家，欢迎来电咨询。