

德国巴斯夫 高韧性PA6

产品名称	德国巴斯夫 高韧性PA6
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:PA6 产地:德国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

德国巴斯夫是一家享有盛誉的quanqiulingxian化学公司，它以其优质产品和技术解决方案而闻名于世。其中，巴斯夫的高韧性PA6型号深受市场欢迎。PA6代表聚酰胺6，它具有优异的力学性能和耐磨性，被广泛应用于各个领域。

作为德国制造的巴斯夫高韧性PA6的供应商，东莞市尚晋新材料科技有限公司为您提供最优质的产品和服务。

巴斯夫高韧性PA6的核心特点包括：

高韧性和强度：PA6的韧性是指材料在受力过程中的变形能力，而强度是指材料抵抗外力破坏的能力。巴斯夫的高韧性PA6在这两个方面表现出色，使其成为许多应用领域的shouxuan材料。

优异的耐磨性：PA6具有出色的耐磨性，能够承受长时间摩擦和磨损。这使得巴斯夫高韧性PA6非常适合用于需要抗磨损性能的应用，如轴承、齿轮等。

卓越的耐温性：巴斯夫高韧性PA6能够在较高的温度下保持其力学性能和结构稳定性。这使得它在汽车、电子和工程领域等高温环境中应用广泛。

良好的化学稳定性：PA6对许多化学物质具有较好的抵抗能力，不易受到腐蚀和腐烂。这使得巴斯夫高韧性PA6成为许多化学工业和医疗应用的理想选择。

除了以上特点，巴斯夫高韧性PA6还具有优异的电绝缘性能、吸湿性低以及可加工性强等优势。这些特性使其在制造行业得到广泛应用。

东莞市尚晋新材料科技有限公司致力于为客户提供高韧性PA6，同时我们还提供定制化的产品和技术支持，以满足不同应用需求。无论您需要用于汽车、电子、机械或其他领域，我们都能为您提供最合适的解决方案。

选择德国巴斯夫高韧性PA6，您将获得优质的产品性能和长久的使用寿命。请联系东莞市尚晋新材料科技有限公司，让我们为您提供更多关于巴斯夫高韧性PA6的详细信息并为您量身定制zuijia解决方案。

供应德国巴斯夫Ultramid PA6 B 29 HM 01 BASF的产品特点：

添加剂：热稳定剂

特点：耐汽油性 韧性好 中等粘度 良好的耐磨性 热稳定 耐油 良好的耐化学性 良好的柔韧性 低粘度

用途：电线护套 电线电缆应用 船用电缆护套 电线护套

形式：微丸

处理方法：复利

供应德国巴斯夫Ultramid PA6 B 3ZG3 Nylon 6

填充 15%玻纤增强

添加剂 热稳定剂 抗冲击改性剂

特点 良好的耐磨性 良好的抗冲击性 热稳定 良好的耐化学性 良好的加工性能 挺度 良好的耐热老化性 良好的韧性 热稳定 冲击改性 低粘度 耐油 半结晶

形式 本色 微丸

处理方法 注塑成型

供应德国巴斯夫Ultramid PA6 B 3ZG3 BK30564 Nylon 6

填充 15%玻纤增强

添加剂 热稳定剂 抗冲击改性剂

特点 良好的耐磨性 良好的耐化学性 良好的尺寸稳定性良好的流动 良好的抗冲击性 良好的加工性能 挺度好 良好的耐热老化性 良好的韧性 热稳定 冲击改性 低温韧性 低粘度 耐油 半结晶 半刚性

用途 汽车应用 汽车外饰件 外壳草坪和花园设备 电源/其它工具体育用品

形式 黑色 微丸

处理方法 注塑成型

供应德国巴斯夫Ultramid PA6 B 3ZG6 Nylon 6

填充 30%玻纤增强

添加剂 热稳定剂 抗冲击改性剂

特点 良好的耐磨性 良好的耐化学性 良好的着色 良好的尺寸稳定性 良好的流动 良好的加工性能 挺度好 良好的耐热老化性 良好的韧性 热稳定 冲击改性 低粘度 耐油 半结晶

用途 汽车应用 外壳 工业应用 行李

形式 本色 微丸

处理方法 注塑成型

供应德国巴斯夫Ultramid PA6 B 3ZG6 BK30564 Nylon 6

填充 30%玻纤增强

添加剂 热稳定剂 抗冲击改性剂

特点 良好的耐磨性 良好的耐化学性 良好的尺寸稳定性 良好的流动 良好的抗冲击性 良好的加工性能 挺度好 良好的耐热老化性 良好的韧性 热稳定 高刚性 冲击改性 低温韧性 低粘度 耐油 半结晶

用途 汽车应用 电气箱 外壳 工业应用 草坪和花园设备 电源/其它工具

形式 黑色 微丸

处理方法 注塑成型

供应德国巴斯夫Ultramid PA6 B G50XFI Nylon 6

添加剂 抗冲改性剂

特点 共聚物 良好的流动 良好的韧性 良好的耐化学性 高抗冲击性 良好的柔韧性 良好的强度 冲击改性

用途 帽 外壳 薄壁零件 手机 电源/其他工具 家具 护层

处理方法 注塑成型