

# 油罐拆除 湛江油罐拆除 裕顺重油罐清洗公司

产品名称	油罐拆除 湛江油罐拆除 裕顺重油罐清洗公司
公司名称	裕顺（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩村下基大街冠华商业楼206号
联系电话	19866687108 19866687108

## 产品详情

裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

拆除油罐是注意事项

储油罐是一种储存油品的容器。油库的主要设施。在管道运输中是输油管的油源接口。

按建筑特点可分为地上油罐、地下油罐和山洞油罐。转运油库、分配油库及企业附属油库一般宜选用地上油罐，而具有意义的储备油库及油库常选用山洞油罐、地下油罐和半地下油罐。

油罐拆除施工准备

- 1、施工人员必须经过相关技术培训，了解施工作业概况，熟悉操作流程；
- 2、施工前检查油罐现场是否符合施工条件；
- 3、施工区域须隔离并设安全警示，现场设专人监督施工；
- 4、保证作业现场用电正常，油罐拆除价格，如电气线路绝缘是否良好、电气设备是否接地可靠等；
- 5、作业前检测设备是否合格，是否符合防火防爆要求；
- 6、施工现场严禁明火，油罐拆除服务价格，施工人员须统一着装劳保用品。

裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

## 裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

### 油罐拆除需要的企业资质

油罐拆除需要的企业资质有当地劳动部门颁发的《压力容器操作人员合格证》及本单位的《安全作业证》，对工作中发生的异常情况应及时处理并向上级汇报。

要保证压力容器安全运行，压力容器在操作过程中，压力的频繁变化和大幅度波动，对容器的破坏是不利的。

应尽可能使操作压力保持平稳。同时，容器在运行期间，油罐拆除设备，也应避免壳体温度的突然变化，以免产生过大的温度应力。

施工前需要采取以下安全措施：施工前，施工需办理机械检修工作票、动火证、入罐作业许可证、动火报告，并取得相关部门的批准后方可施工对入罐检修人员再次进行防火、防爆、防毒等安全教育，湛江油罐拆除，交待安全注意事项。

动火前，应用测爆仪进行检测，对油罐进行电炉试爆实验。进罐前检查接地线是否正确。

## 裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

### 裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

#### 如何防止清罐作业人员发生安全事故

为了防止清罐作业人员发生安全事故，有必要做到：

、当油气浓度为该油品下限的4-40%时，进入油罐的作业人员有必要佩带阻隔式防毒面具。

、当油气浓度超越该油品下限的1%并低于4%时，答应作业人员在佩带呼吸用具情况下短时刻进罐作业，但应佩带防毒口罩且每次作业不该超越15分钟；一起，每工作日多重复工作四次，时刻间隔不少于1小时。

在此浓度下，也能够运用相似过滤式的呼吸用具(如滤毒式防毒面具)，但其气体空间的含氧量不该低于18%。

## 裕顺油罐清洗公司——油罐拆除

油罐拆除价格-湛江油罐拆除-裕顺重油罐清洗公司由裕顺（广州）环保科技有限公司提供。裕顺（广州）环保科技有限公司为客户提供“油罐清洗,锅炉清洗,工业设备清洗,换热器清洗”等业务，公司拥有“裕顺”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。，在广州市增城区新塘镇新墩村下基大街冠华商业楼206

号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：林先生。