## 建筑铁马凳 黔江铁马凳 珩键邦

产品名称	建筑铁马凳 黔江铁马凳 珩键邦
公司名称	重庆珩键邦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社
联系电话	13708340404 13708340404

## 产品详情

铁马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。有些地方定额对铁马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算。设计无规定时,铁马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,铁马凳用途,每平方米1个,计算使用总量。固定双层钢筋的钢筋铁马凳,应该按照已经批准生效的施工组织设计规定计算,黔江铁马凳,其工程量并入相应钢筋工程量内。固定受力钢筋的分布筋,应该按照设计图的设计说明计算,钢筋铁马凳,其工程量并入相应的钢筋工程量内。设计施工图没有说明的,应该按照直径为6的钢筋间距250计算。

铁马凳如何使用?在钢筋铁马凳用做上层钢筋的支撑,这个形状的大概是200MM--500MM板类构件(如现浇楼板、水池底板等)用,这个马蹬是不能取出的,如取出上层钢筋的保护层就很难保证。定额中规定的4个属于单个马蹬,就是那种立体"几"子的那种。超过200MM厚的板类构件,"几"马蹬效果很差。如果在结算时觉得亏,在提前做施工方案的时候,建筑铁马凳,联系建设单位签证。

钢筋混凝土内支撑是一种新型的建筑材料,主要是用来替代水泥垫块而形成的,现在使用的范围也越来越广,今天航坤小编就给大家介绍钢筋内支撑的优缺点有哪些:

- 一、优点:
- 1、发挥材料的优点。
- 2、加快土方挖运速度。

- 3、降低工程造价。
- 4、不受周边场地不足的限制
- 二、缺点:
- 1、自重大。
- 2、不易于材料的回收,对环境有害。
- 3、造价比钢内支撑稍贵。

建筑铁马凳-黔江铁马凳-珩键邦由重庆珩键邦金属制品有限公司提供。重庆珩键邦金属制品有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。珩键邦——您可信赖的朋友,公司地址:重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社,联系人:李总。同时本公司还是从事重庆铁马凳生产厂家,四川铁马凳服务商,贵州铁马凳制作公司的厂家,欢迎来电咨询。