

小型循环泵，小型潜水泵，小型散热泵

产品名称	小型循环泵，小型潜水泵，小型散热泵
公司名称	成都市诺成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市双流区东升街道荷塘北街189号东升国瑞8栋1单元6层602号
联系电话	18048581646

产品详情

型号	电压	最大负载电流	最大静态流量	最大静态扬程	最大输出功率
	v	a	l/min	m	w
nc35-0406	4.5	0.10	1.6	0.6	0.45
nc35-0507	5	0.11	1.8	0.7	0.55
nc35-0609	6	0.11	2	0.9	0.66
nc35-0712	7	0.13	2.6	1.2	0.91
nc35-0913	9	0.14	2.8	1.3	1.26
nc35-1215	12	0.18	3.3	1.5	2.16

nc35-1219	12	0.22	3.5	1.9	2.64
nc35-1223	12	0.23	3.7	2.3	2.76
nc35-1225	12	0.26	3.8	2.5	3.12
nc35-1227	12	0.29	4	2.7	3.48
nc35-1230	12	0.35	4.2	3.0	4.20

产品参数				
性能/型号	nc35			
工作电压范围	4.5dc-12dc			
最大静态扬程	0.6-3m ± 10%			
最大静态流量	1.6-4l/min			
最长使用寿命	正常工作状态下连续运行 20000小时			
使用工作环境	酸碱值：ph-10,水陆两用设计，严防干抽			
最大噪音	正常工作状态下连续运行（水泵距测试仪1米远） < 35db ± 10%			
最高工作温度	环境常温时，水溶液流体介质温度 < 60			
供电方式	太阳能板，蓄电池，适配器，电源模块			
结构		进水口	出水口	
		防护等级		

结构长 (mm)	结构宽(mm)	结构高(m m)		进水口外 径 (mm)	进水口内 径(mm)	出水口外径 (mm)	出水口内 径(mm)	
54	35	45	ip68	8(10)	6	8	6	