

福通防火防水密闭门在矿井下使用的重要性！

产品名称	福通防火防水密闭门在矿井下使用的重要性！
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区大汶口镇
联系电话	0538-8712387 18653805820

产品详情

福通防火防水密闭门在矿井下使用的重要性！

防火防水门、矿用风门、风门厂家、风门性能、福通风门、风门

泰安市福通矿用电气有限公司位于五岳独尊的泰山脚下，环境优美，通讯、交通便利发达。公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，技术力量雄厚，制作设备精良，测试手段先进、齐全。2009年由我公司自行设计生产的矿用风门产品取得了全国工业产品生产许可证，安装、维修方便。

福通公司地处山东省中部，津浦铁路的东侧，泰山脚下，泰山因位于我国东部，故称东岳。本公司坐落在距离泰山40公里处的开发区。其中本厂现有固定资产5000余万元，流动资金1000余万元，员工100余人，其中高级职称10人，公司质量管理保证体系完善，公司是及科研、开发与一体的先进研发机构。拥有较先进的矿用电气设备，有完善的试验设备和检测手段，可靠的生产组织系统和完整的售后服务保证

体系。

公司建立了从产品设计、生产制造、检测试验到使用、服务全过程的质量保证体系，秉承“质量第一、诚信为本、用户至上”的宗旨，向客户提供国内一流的产品。

防火、防水密闭门在泰安市福通矿用电气有限公司采用了国内最先进的风门研制技术精心研制的能在煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，设置容易关闭，且既能防水又能防火的密闭门。

福通公司生产的防火、防水密闭门的工作环境条件为：

- 1、大气压力：80kpa~110kpa；
- 2、环境温度：-30 ~ 40 ；
- 3、平均相对湿度 95%（25 ）；
- 4、具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下；
- 5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；
- 6、水压：0~3.5mpa。

科技创新、质量兴业、追求卓越、服务争先。我们将依靠先进的技术水平，勤奋执着的创新精神，以优质的产品、优惠的价格、满意的服务与广大客户真诚合作，共创辉煌。

联系人：孙丽方

联系电话：18653805820

联系qq：2318192560

网址：<http://www.ftkydq.cn/>