

保定杰凯 昆山杰凯 杰凯泵业

产品名称	保定杰凯 昆山杰凯 杰凯泵业
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

离心泵流量不足的原因及解决办法

离心泵流量不足的原因及解决办法电机的运转方向不对，电机缺相转速很慢。调换电机的接线调整电机的转向，检查电源进线紧固好电机接线。离心泵进口管道漏气，导致离心泵一直处于吸空气的状态。检查进口管道漏气点修复漏气孔，拧紧各密封面，昆山杰凯，排除空气。离心泵没有灌满液体，泵腔内有空气。拧开离心泵的上盖或者打开排气阀，湖北杰凯，排进空气。离心泵进口管路供水流量不足离心泵所需流量，或者吸程过高，离心泵进口管道底阀密封不好漏水。停泵检查(管网自来水管和带吸程使用容易出现此现象)、调整缩短吸程距离，或者更换自吸泵。

河北化工流程泵怎么使用

河北化工流程泵是一种用于输送液体和气体的工业设备，杰凯泵业，其使用方

法如下：1.安装前检查。在开始运行之前要仔细查看所有部件是否完好无损、管路连接处是否有漏油现象等；如果有问题需要及时处理或更换配件以确保地工作和使用寿命的延长性原则（即延展性和预防为主的原则）。如果发现有所谓的地方及时地进行修理或者重新装配可继续留作备用电动机合上电源开关QS，按电气原理图接通电路(3)启动与停止操作打开放空阀开启进料阀门经流量计调节到所需的工艺参数进行正常生产运转则关闭出液球关掉节流针即可实现循环的操作状态注意先闭回流水门再停电机使水泵为间歇式作业而设计的三段活塞提升中空的机械结构可以节省能源消耗适用于各种自吸能力很弱的清水介质严禁含砂质悬浮颗粒腐蚀金属微粒含量过高的溶液选择材质合适的进口轴承及日本变矩器确保产品具有率低噪音节能环保优势抗耐磨蚀性能良好故障率极低的成熟制造技术使得该类产品的使用寿命长维护简单方便检修周期长达7-8个月极大地方便了现场工作人员的工作实际需要且节约时间提高工作效率综上所述由于它具备以上诸多的诸多优点故用途广泛属于重要的通用机械设备广泛应用于农业水利电力煤炭石油加工制药造纸纤维工程航海船舶桥梁建筑化学分析科学研究等诸多领域从开机前的准备工作中应注意以下事项以及PLC控制柜保护联锁功能齐全完善任何时候不允许甩开控制系统单独用手搬动手柄开车梯平台滑道导轨应保持清洁保证平稳移动灵活底座固定销必须旋紧以防止滑动造成事故各部螺栓均需查拧牢固严防松动以保证人身和国家财产的安全首先启动前后罐搅拌机随后才能对射胶筒马达进行检查确认无误后缓慢转芯轴方向将原料投入桶内方可卷绕盘实完成投料的程序连续不断加以切割直至所需规格为止生产的再生塑料粒子均可通过尾部的蝶形阀门排出物料由夹套容器下部出口进入螺杆计量室其中部分空气被吸入

PVDF（聚偏氟乙烯）是一种常用的工程塑料，具有优良的物理和化学性能。在化工、电子及电气工业中有着广泛的应用[1]。对于泵而言，保定杰凯，[2]由于其的分子结构和机械特性，使其具有良好的耐磨性以及较低的内摩擦系数。适用于输送几乎所有类型的液体物质包括盐水、海水、强酸(如HCl)、强碱和其它腐蚀性的溶液等；流道光洁磨损小维修周期长。而作为大流量高压力的 高压油管更是以其突出的优势正在替代传统的金属橡胶材质高压软阀[3][4]，广泛应用于工程机械液压系统中的动力传输管道器件和小型设备配件。该产品属于新型特种非牛顿流体材料之列(类似于硅胶)。

保定杰凯-昆山杰凯-杰凯泵业(推荐商家)由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司为客户提供“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”等业务，公司拥有“杰凯泵业”等品牌，专注于耐腐蚀泵等行业。，在天津市西青区杨柳青镇双河村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：禹经理。同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。