投光灯ZJSH FB1030A参数详情 偲海

产品名称	投光灯ZJSH FB1030A参数详情 偲海
公司名称	浙江偲海电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号
联系电话	13075781139 13075781139

产品详情

三相异步电动机有很多优点,但也有两个致命的弱点:一是启动性能差;二是调速性能差。随着电力半导体技术的发展以及大功率晶体管在工业控制领域里的应用,有两个典型的产品大大改善了异步电动机这两个弱点,一是变频器,二是软启动器。变频器改善异步电动机的调速性能;而软启动器改善了异步电动机的启动性能。软起动器具有软起动、软停止、泵控制功能、定时低速运行等多种功能,因此在工业、民用建筑领域的动力设备控制中具有传统减压起动器不能比的性。

有的软起动器具有多种内置的保护功能,如失速及堵转测试、相间平衡、欠载保护、欠压保护过压保护等,对电机而言起到了进一步的保护作用。设计时应根据具体情况通过编程来选择保护功能或使某些保护功能失效。《低压配电设计规范》规定:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。对于消防泵控制系统,消防泵电机的保护就不是重要问题,可通过编程使某些保护功能失效,仅动作于信号。

由于软起动器采用了晶闸管等非线性器件,所以当软起动器功率较大或者台数较多时,产生的高次谐波将对电网造成不良的影响,并对建筑物内的电子设备产生干扰。此时可装设旁通接触器,在软起动器使电机平稳起动至正常转速后,接触器K闭合,投光灯ZJSH-FB1030A参数详情,把软起动器短接。即在起动完成之后,大功率晶闸管处于不导通状态,减少高次谐波对电网及电子设备的干扰。

投光灯ZJSH-FB1030A参数详情-偲海(图)由浙江偲海电气设备有限公司提供。浙江偲海电气设备有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情,偲海电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:赵经理。