

广告牌检测 广告牌安全检测 楼顶广告牌检测 户外广告检测

产品名称	广告牌检测 广告牌安全检测 楼顶广告牌检测 户外广告检测
公司名称	上海钧测检测技术服务有限公司宜昌分公司
价格	.00/件
规格参数	检测方式:上门检测 价格:透明收费 特色:一站式服务
公司地址	中国(湖北)自贸区宜昌片区港城路微特智慧谷3号楼601室
联系电话	17362739913 19972140331

产品详情

????????????——????????????????

1??

2????????????????????

a.????????????

????????????????????(??)??

b.????????????

??

3??????????

????????????????????yongjiu????????????yongjiu????????????????????(????????)????????????????????????????????????

??SAP2000????????

??

4????????????????????a.?????b.???c.???d.???e.???

5??????

户外钢结构广告牌检测流程:

1、确定广告设施类型: 屋顶桁架, 钢结构墙面式广告牌, 立柱网架2、现场工作存在以下两种情况:

a, 无图纸时现场测绘: 面板框架的尺寸、构件型号、铆钉(螺栓)间距, 面板后结构框架的尺寸、构件型号、连接方式, 面板框架与结构体系、结构与地面屋顶墙体的连接方式, 绘制成框架草图具体尺寸、型号标识清楚。6. 有图纸时现场核对: 区分主要受力构件和次要构件, 对所有主要构件的型号、连接方式实际结构与图纸进行核对, 对次要构件进行抽查, 并记录与图纸不符的结构、杆件。

3、承载力校核: 施加在户外广告牌上的作用可分为永久作用和可变作用两类。永久作用有结构自重, 广告牌或固定设备灯光照明设施)白重, 操作平台自重, 落地广告的自重, 土压力和地基变形等, 可变荷载有风荷载、雪荷载、看冰荷载, 雪荷载、安装和检修荷载、常遇地震作用、温度变化等。在广告牌的检测中主要考虑风荷载及结构自重, 根据现场检测数据利用 SAP2000对结构进行模型分析, 考虑结构构件重要性系数、基本风压、地震烈度、考虑的荷载组合。根据分析结果, 得出整改措施。4、通过检测分析广告牌主要存在的问题: a. 结构体系: b. 连接: c. 防锈

整改建议

在现代城市化进程中, 广告牌作为一种常见的宣传工具, 广泛存在于城市的道路、楼顶和墙面等位置。然而, 由于广告牌受到多种因素的影响, 例如恶劣的天气、自然灾害以及长期使用带来的磨损等, 导致广告牌本身的安全性以及宣传效果受到威胁。因此, 广告牌检测成为了一项必要的工作, 以确保广告牌的安全可靠性和宣传效果的持久性。

针对户外广告牌的检测需求, 为了给广告主提供一种高效、便利的检测服务, 我们上海钧测检测技术有限公司宜昌分公司推出了一项为期3天的上门检测服务, 为客户解决了传统检测方式中的繁琐、耗时的问题。

我们的上门检测服务以透明收费为宗旨, 客户无需担心任何隐藏费用或者不公平定价。我们通过详细的检测方案和报价单, 确保客户能够清晰了解检测过程中产生的费用, 并且提供灵活的选择方案。无论您是一个小型企业还是一个大型广告商, 我们将根据您的要求提供个性化的价格方案, 以确保您能够以合理的成本获得最高水平的广告牌检测服务。

值得一提的是, 我们的广告牌检测服务特色独具一格, 提供一站式的服务。我们不仅仅提供广告牌结构的检测, 如广告牌的稳定性、支撑结构的强度等, 还同时提供广告牌宣传效果的分析和评估。我们的专业技术团队将通过先进的设备和严格的检测标准, 确保广告牌在多种环境条件下的可靠性和宣传效果。此外, 我们还提供维修、改造和加固等服务, 以延长广告牌的使用寿命和提升宣传效果。

综上所述, 我们上海钧测检测技术有限公司宜昌分公司是您户外广告牌检测的最佳合作伙伴。我们的上门检测服务以透明收费和一站式服务为特色, 为您解决了繁琐的检测流程和复杂的评估问题。无论您是一个小型商家还是一个大型广告商, 我们将竭尽全力提供优质的服务, 确保广告牌的安全可靠性和宣传效果的最大化。如果您对我们的服务感兴趣, 欢迎联系我们, 我们期待与您合作!

检测方式: 上门检测

价格: 透明收费

特色: 一站式服务

以上内容旨在通过提供一种高效、便利的广告牌检测服务, 确保广告牌的安全可靠性和宣传效果的持久

性。我们上海钧测检测技术服务有限公司宜昌分公司将以透明收费和一站式服务为您提供优质的上门检测服务，为您解决传统检测方式中的繁琐和耗时问题。