1813B2 1803B2减压阀

产品名称	1813B2 1803B2减压阀
公司名称	北京爱墨科燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区拱辰街道天星街1号院6号楼15层18 07室
联系电话	010-59505670 13661337946

产品详情

```
1800b2(hc)系列燃气调压阀/减压阀/调压器有以下主要型号:
1803b2 , 1803b2-hc , 1813b2 , 1813b2-hc , 1823b2 , 1833b2 , 1843b2 , 1843b2-hc , 1893b2 ,
1853b2 w/ussa , 1893b2-hc w/ussa ;
最大入口压力:8.79 kgf/cm2 ;
出口压力:0.87 kpa ~ 13.8 kpa ;
最大流量:70.8 nm3/h ;
工作温度:-30 -65 ;
阀体连接:3/4 "、3/4 " × 1 "、 1 " 、 npt ;
offset阀体:3/4 "、3/4 " × 1 "、 1 " npt螺纹;
```

标准配置: 3/4 " 、1 " 、1-1/4 " npt螺纹!1813b2调压器具有微量放散功能,是指当下游压力升高到一定压力,为了保护下游设备防止压力过高,又可以保证连续供气不关断而做到放散释压。当下游压力恢复正常时调压器可自动恢复正常调压关闭放散而设。因此安装使用前要先设定好放散压和出口压力。

北京爱墨科燃气设备有限公司 联系人:方先生

办公地址:北京海淀区阜成路115号

联系电话:13661337946 qq:1556200255

邮 箱:amkgas@163.com

网 址: http://shop1356410782655.cn.alibaba.com