

# 丛生红点红枫基地电话 界首丛生红点红枫 韵可园林

产品名称	丛生红点红枫基地电话 界首丛生红点红枫 韵可园林
公司名称	泰安韵可园林绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥城市孙伯镇驻地
联系电话	15615747988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安韵可园林绿化有限公司

## 丛生红点红枫

美国红枫。许是就像那鲁智深喝酒要找一处“齐楚嫣阁”一样，选择把美国红枫作为自己的招牌单品，就是觉得它漂亮，就是看中了它的颜值。认真去做，做一种产品，把一种产品做到精品。既然决定了要做美国红枫，那便要做精、做细、做成！

选择好小苗之后，接下来要注意美国红枫小苗对土壤的要求。你可以选择沙壤土，这种土质醉为省心。如果是黑粘土的话，醉好在过年前进行深耕，因为这种土透气性比较差，不过肥力很高，深耕并经过一个冬天的冷冻后，丛生红点红枫多少钱，土质结构会有很大改善。美国红枫喜欢偏酸性的土质，如果土质偏碱性的话，可以施用硫酸亚铁中和碱性。美国红枫根系比较浅，当土层厚度达到50厘米时就可以满足大树起土球的条件，如果厚度不足50厘米，丛生红点红枫基地电话，可以打大土垄并栽于垄上即可。

## 丛生红点红枫

秋后入冬不少外地客户开始买美国红枫栽种，其中工程绿化居多，这些绿化树一般受到工期

限制，丛生红点红枫种植基地，秋天开工的工地一般过年之前就要完成，所以他们买美国红枫不受季节限制。却又担心成活率，还有一部分客户买美国红枫自己栽种的，发展苗圃的客户我们会建议春天栽种小苗，大树什么季节都可以栽种，但是一定要带土球移栽。根据本人多年移栽美国红枫的经验，秋后移栽美国红枫是不会冻死的，这点大家大可不必担心。

种植丛生红点红枫树方法如下：1、丛生红点红枫树主要用嫁接繁殖，嫁接宜选用2-4年生的青枫实生苗作砧木。切接宜在3-4月进行，砧木高度根据需要确定；靠接一般在5-6月梅雨时期进行，秋季落叶后切离，但这种方法仅用于少数珍贵的红枫树品种；芽接应用为普遍，时间以每年5月下旬至6月下旬和秋后8月下旬至9月下旬为宜。2、丛生红点红枫树也可用扦插繁殖，制作小型盆景或盆栽时适宜。扦插一般在6-7月梅雨季节进行，选当年生长20厘米左右的粗壮枝条作插条，插入砧石或珍珠岩与塘泥各半的基质中。扦插以后注意遮荫，并喷水保湿，大约1个月后便会陆续生根。如有全光喷雾的条件，也可选用2年生枝条，成活率比较高。3、红枫树为比较名贵的一类观叶树木，常以盆栽栽培的方式进行欣赏。盆栽红枫树一般选用两份园土、腐叶土，加1份砂配置成培养土进行栽培。盆栽红枫树通常在2-3月进行移栽，生长季节需要摘叶并带土球进行移栽。移栽之后需要进行适当的遮荫，半个月后可逐步接受阳光，界首丛生红点红枫，并要加强水肥管理。4、红枫树平时浇水要做到见干见湿，切不可过干或过湿。春秋季节浇水宜半月进行一次；夏季高温每日早晚浇水各一次，并时常喷洒叶面水，保持空气湿润，雨水多时应该及时排水，以免积水烂根；冬季要少浇水或不浇水，以免影响红枫树正常生长。5、红枫树生长期间应酌情施肥，盆栽一般每年施肥2-3次即可，倘若施肥过多，红枫树生长就很快，发枝多，就很容易使树盆比例失调，影响生长发育。有时为了让红枫树在国庆时期能够重现红叶，可追施一到两次粪肥。6、红枫树在春秋时节可接受全日照，入夏后应当移至半阴处养护，避免中午烈日直射，干燥温室应当适当喷水降温增湿，以免红枫树干枯致死。红枫树在高温干燥、烈日照射、盆土过干或积水、空气污染等环境中都会造成叶尖焦枯或卷叶，所以栽培一定要多多注意。

丛生红点红枫基地电话-界首丛生红点红枫-韵可园林

由泰安韵可园林绿化有限公司提供。泰安韵可园林绿化有限公司是山东泰安花木的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在韵可园林领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创韵可园林更加美好的未来。