

# 自走式打药机销售 太原打药机 鸿泰机电

产品名称	自走式打药机销售 太原打药机 鸿泰机电
公司名称	太原市晋源区鸿泰机电设备销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	小店区汾东大街浩海物贸城南9排11-15号
联系电话	13700504971 13700504971

## 产品详情

公司主营：山西农用喷雾机 太原全自动喷雾机 山西农林喷雾机 太原农用喷雾机价格 山西农用新型喷雾机 太原农用手动喷雾机 打药机 太原农用喷雾机 山西喷涂机 太原喷涂机 山西打药机 太原打药机

本公司跟您一起分享以下内容：

背负式喷雾器的使用：

1. 要正确安装喷雾器零部件。检查各连接是否漏气，使用时，先安装清水试喷，然后再装药剂。
2. 正式使用时，要先加药剂后加水，药液的液面不能超过安全水位线。喷药前，先扳动摇杆10余次，使桶内气压上升到工作压力。扳动摇杆时不能过分用力，以免气室。
3. 初次装药液时，由于气室及喷杆内含有清水，背负式打药机公司，在喷雾起初的2~3分钟内所喷出的药液浓度较低，太原打药机，所以应注意补喷，以免影响病虫害的防治效果。

欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营：山西农用喷雾机 太原全自动喷雾机 山西农林喷雾机 太原农用喷雾机价格 山西农用新型喷雾机 太原农用手动喷雾机 打药机 太原农用喷雾机 山西喷涂机 太原喷涂机 山西打药机 太原打药机

本公司跟您一起分享以下内容：喷杆喷雾器的使用调整工作

1)喷雾前按使用说明书要求，做好机具的准备工作，如拖拉机与喷杆牵引部件、悬挂部件等的连接;润滑各运动部件;拧紧已松动的螺钉、螺母;对轮胎进行充气等.检查各旋转部件是否灵活，输液系统是否畅通和有无渗漏等现象，作好使用前的保养工作。

2)在药液箱内先装入一些清水，原地开动喷雾器，在工作压力下喷雾，观察各喷头雾流形状.如有明显流线或歪斜.应更换喷头。在所选定的喷雾压力下，用塑料桶同时承接各喷头的雾滴，自走式打药机厂家，喷洒一分钟后.称量各喷头的喷量，并计算平均喷量，若喷量高于或低于平均值10%的喷嘴。则应适当调整或更换，使喷头沿喷幅方向的喷雾量尽量趋于均匀。

3)根据风力大小或雾化压力的需要，根据作业情况的不同，适当调整液泵的工作压力。顺时针旋动调压阀的调压手轮，液泵的工作压力升高，逆时针旋动时，液泵的工作压力降低;工作压力的大小，可从压力表上读出。

欢迎新老客户莅临指导，更多关于打药机的信息请来电咨询或持续关注我们！

公司主营：山西农用喷雾机 太原全自动喷雾机 山西农林喷雾机 太原农用喷雾机价格  
山西农用新型喷雾机 太原农用手动喷雾机 打药机 太原农用喷雾机 山西喷涂机 太原喷涂机 山西打药机  
太原打药机

本公司跟您一起分享以下内容：

电动喷雾机是防虫害的主要工具，有些农民重视使用，轻视保养，停用后随便一扔了事，这样，不仅来年不好使用，而且严重影响电动喷雾器的使用寿命。下面介绍一些保养知识，供大家参考：

一、要搞好保养，详细检查各个部件，凡是螺丝固定的部位或者经常受到磨损的地方，都要涂上甘油，发现有损坏的部件，要及时修配好，以便再使用。

二、要注意防止生锈，凡是能拆卸的部件，都要拆下来洗刷干净。喷杆、喷头的内管壁要用机油冲洗，以免受潮生锈。

三、因为多数对电动喷雾器都有一定的腐蚀作用，因此停用后，要及时用碱水洗刷一遍，再用清水冲洗干净，尤其是喷过药液之后，用碱水浸泡1~2h，因为波尔多液腐蚀性很强。

四、电动喷雾器停用后，自走式打药机销售，要首先把药液桶、胶管、喷杆等部件的外表擦洗干净，要特别注意清除打气筒上的油垢和药液桶底凹部的泥土。

欢迎新老客户莅临指导，更多关于打药机的信息请来电咨询或持续关注我们！

自走式打药机销售-太原打药机-

鸿泰机电由太原市晋源区鸿泰机电设备销售处提供。太原市晋源区鸿泰机电设备销售处是山西太原,林业机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鸿泰机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鸿泰机电更加美好的未来。

