

## 304不锈钢滤芯 不锈钢304滤筒 304水滤筒 304不锈钢空气滤芯

产品名称	304不锈钢滤芯 不锈钢304滤筒 304水滤筒 304不锈钢空气滤芯
公司名称	廊坊永翔环保设备有限公司
价格	380.00/只
规格参数	不锈钢滤芯:304不锈钢液压滤芯 不锈钢滤筒:304不锈钢空气滤芯 廊坊林城开发:不锈钢304水滤芯
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城 一村230号（注册地址）
联系电话	13833662972

### 产品详情

不锈钢烧结滤芯 不锈钢折叠滤芯被广泛应用到环保、石油、化工、医疗、高温气体过滤，科研、冶金、食品、机械等行业。他的主过滤材料采用304、304L、316、316L不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网为主过滤介质，滤芯各密封面采用氩弧焊接工艺接合，过滤层采用多摺折叠工艺，构成一个完整的滤芯，无泄漏，无介质脱落现象

产品名称：不锈钢滤芯

不锈钢烧结滤芯描述：不锈钢烧结滤芯主要采用不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网经折波工艺加工而成，不锈钢纤维烧结毡可制成孔径由粗到细的多层结构，具有高孔隙率、高纳污能力等特点;不锈钢编织网是由不同直径的不锈钢丝编织而成，制成的滤芯具有强度好、不易脱落、容易清洗、耐高温、使用经济等特点。

不锈钢烧结滤芯技术参数：

1.常规为五层烧结网滤芯和粉末烧结滤芯;

- 2.接口，双开口、平压接口、222、226、可接火箭尾、螺纹接口，另可定制；
- 3.长度：长度为5、10、20、30、40英寸，可定制。
- 4.外径：常规25、35、50、60、65、100、150mm等；
- 5.材质：不锈钢304、316、316L

#### 不锈钢滤芯特点：

- 1.特性形状稳定，抗冲击和交变负载能力优于其他金属过滤材料；
- 2.透气性，分离效果稳定；
- 3.机械强度优异，适用于高温、高压和强腐蚀性的环境中使用；
- 4.尤其适合于高温气体过滤；
- 5.可按用户要求订做各种形状和精度的产品，亦可通过焊接配以各种接口；
- 6.良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能；
- 7.耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；
8. 不锈钢滤芯气孔均匀、jingque的过滤精度；
9. 不锈钢滤芯单位面积的流量大；
- 10.不锈钢滤芯适用低温、高温环境；清洗之后可以再使用，免更换。

产品名称：不锈钢滤芯

#### 不锈钢烧结滤芯技术参数：

- 1.常规为五层烧结网滤芯和粉末烧结滤芯；
- 2.接口，双开口、平压接口、222、226、可接火箭尾、螺纹接口，另可定制；
- 3.长度：长度为5、10、20、30、40英寸，可定制。
- 4.外径：常规25、35、50、60、65、100、150mm等；
- 5.材质：不锈钢304、316、316L

#### 不锈钢滤芯特点：

- 1.特性形状稳定，抗冲击和交变负载能力优于其他金属过滤材料；
- 2.透气性，分离效果稳定；
- 3.机械强度优异，适用于高温、高压和强腐蚀性的环境中使用；

- 4.尤其适合于高温气体过滤;
- 5.可按用户要求订做各种形状和精度的产品,亦可通过焊接配以各种接口;
- 6.良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能;
- 7.耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好;
8. 不锈钢滤芯气孔均匀、jingque的过滤精度;
9. 不锈钢滤芯单位面积的流量大;
- 10.不锈钢滤芯适用低温、高温环境;清洗之后可以再使用,免更换。