

供应ASTM 4130铬钼钢现货库存

产品名称	供应ASTM 4130铬钼钢现货库存
公司名称	无锡东复泰特钢有限公司
价格	5630.00/吨
规格参数	标准:国标 品名:ASTM 4130 服务:可定尺 配送到厂
公司地址	无锡市新吴区城南路32号C412室（注册地址）
联系电话	13382217985 13382217985

产品详情

购买圆钢时，对材料的要求有很多种，其中化学成分含量的不同，用途中却有很大的差别。购买圆钢时，非常荣幸地向大家推荐我们公司的一款热销产品——ASTM4130圆棒。

作为一种优质的ASTM4130合金钢制品，我们的ASTM4130圆钢以其优异的性能和快速的发货速度在市场上备受好评。

4130结构钢具有高的强度和韧性，淬透性较高，在油中临界淬透直径15~70mm；钢的热强度性也较好，在500℃以下具有足够的高温强度，但550℃时其强度显著下降；当合金元素在下限时焊接相当好，但接近上限时焊接性中等，并在焊前需预热到175℃以上；钢的可切削性良好，冷变形时塑性中等；热处理时在300~350℃的范围有类回火脆性；有形成白点的倾向。

4130圆钢通常是在调质状态下使用，当含碳量为下限的钢也可用作要求心部强度较高的渗碳钢。在中型机械制造业中主要用于制造截面较大、在高应力条件下工作的调质零件，如轴、主轴以及受高负荷的操纵轮、螺栓、双头螺栓、齿轮等；在化工工业中用来制造焊接零件、板材与管材构成的焊接结构和在含有氮氢介质中工作的温度不超过250℃的高压导管；在汽轮机锅炉制造业中用于制造450℃以下工作的紧固件、500℃以下受高压的法兰和法兰盖。

我公司销售ASTM4130圆钢严格按照国家标准生产制造，保证了产品的质量和符合性。可根据客户需求，

我们可提供定尺加工服务，确保产品可以直接使用于不同工程项目中。并可定做各种材质各种规格的非标ASTM4130圆钢，可根据不同的用户需求承接圆钢掏空、剥皮、冷拔、调质、校直、中高频表面处理等多种工艺。具备成熟的生产和加工经验，多种材质、型号、外径形状的原材料可生产销售：冷拉圆钢、冷拉方钢、冷拉扁钢、冷拉六角钢、冷拉异型钢、热轧方钢、热轧扁钢、热轧六角钢等产品：冷拉圆钢（5mm—80mm）（5mm—15.5mm可盘条交货），六角钢（S6mm—S80mm）冷拉方钢（5*5mm—100*100mm）冷拉扁钢（5*10mm—60*150mm）热轧方钢（10*10mm—110*110mm）热轧扁钢（2*25mm—20*200mm），可根据用户的不同需求。为了更好地为客户提供便捷的采购体验，我们不仅可以及时快速地发货，还可以将产品直接配送至客户所在的厂区。

4130圆钢执行标准：ASTM A29/A29M-04

对应国产牌号：30CrMo圆钢

对应日本牌号：SCM430(SCM2)

对应德国牌号：34CrMo4(1.7220)

4130圆钢化学成分

碳C：0.28 ~ 0.33

硅Si：0.15 ~ 0.35

锰Mn：0.40 ~ 0.60

硫S：允许残余含量 0.040

磷P：允许残余含量 0.035

铬Cr：0.80 ~ 1.10

镍Ni：允许残余含量 0.030

铜Cu：允许残余含量 0.030

钼Mo：0.15 ~ 0.25

4130圆钢力学性能

抗拉强度 b(MPa) : 930(95)

屈服强度 s(MPa) : 785(80)

伸长率 5(%) : 12

断面收缩率 (%) : 50

冲击功Ak_v(J) : 63

冲击韧性值 kv(J/cm²) : 78(8)

硬度 : 229HB

试样尺寸 : 试样毛坯尺寸为25mm

热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 淬火880 ,水冷、油冷 ; 回火540 ,水冷、油冷。

交货状态 : 以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货 , 交货状态应在合同中注明。

销售国内企业宝钢、东北特钢，抚顺特钢，大连特钢，长城特钢，鞍钢、武钢、舞阳钢铁、柳州钢铁、本钢、大冶特钢，兴澄特钢，重庆特钢，太钢，首钢，本钢，马钢，沙钢，杭钢、南钢等等各大钢产 j
ungong钢 模具钢 耐热钢、弹簧钢为主体 热轧特殊钢材料，圆钢、方钢、锻件。现货方面，为满
裕客户零星需要，我公司仓库中长备有 现货，规格品种齐全，交物流迅速便捷，欢迎广大客户来我
公司看货洽谈业务。

销售的圆钢产品均产自:首特钢、本钢、莱钢、天钢、冶钢、宝钢、宣钢、鲁丽、兴澄等大型国内特钢企
业。众多上游企业提供宽广的资源补贴政策,配合我公司雄厚的资金作为保证，在零售、批发、直发等业
务的经营中以优惠的价格,优质的现货资源为广大用户提供快捷的服务。

无锡东复泰特钢有限是一家集钢材贸易和钢材加工配送为一体的规模化企业现货供应：碳结钢：10# 15#
20# 35# 45# 50# 55# 60# 70# 合结钢：20Cr 40Cr 20CrMo ASTM4130 22CrMoH 30CrMo 35CrMo 42CrMo
50CrMo 42CrMo4 12Cr1MoV 15CrMo 8620H 40CrNiMoA 38CrMoAL 20CrMnMo 40CrMnMo AISI4145H
12CrNi3 20CrNi3A 20CrNiMo 20CrNi2Mo 20Cr2Ni4 轴承钢：GCR15 GCR15SiMn 弹簧钢：60Si2MnA
60Si2Cr 65Mn 50CrV易切削钢:Y12 Y15 1214 1215 12L14 12L15 模具钢：9CrSi Cr12 Cr12MoV Cr12Mo1V1
LD CrWMn 6W6 65Nb 6CrW2Si T10 W18Cr4V 1Cr18Ni9Ti 5CrNiMo 5CrMnMo 不锈钢：1Cr13 2Cr13
3Cr13 4Cr13 1Cr18Ni9 9Cr18Mo 9Cr18MoV 合金板：12Cr1MoV 15CrMo 40Cr
42CrMo 中厚板：Q235C Q235B Q345B Q345BZ15

产品多样，规格齐全，也可根据客户具体要求加工各种型材，。

并可根据客户要求的化学成分订做：钢锭、圆钢、型材、锻件等！2吨起订，脱氧除杂、吹氩、脱气、搅拌，电炉、精炼炉、电渣重熔等冶炼方式！保成分，保探伤！

欢迎广大客户来电洽谈，无锡东复泰特钢有限公司将竭诚为您服务，让您得到大程度的满意！

售前服务范围：规格查询、价格查询、其他费用查询、材料化学成分查询等等

售后服务范围：发货通知、全程跟踪货物运输情况、质量跟踪回访、出现质量问题均可退换货等等服务！让您全程无忧！