

# 智慧城市公路街道、园林景区、安全校园一键紧急报警立柱，外观可定制

产品名称	智慧城市公路街道、园林景区、安全校园一键紧急报警立柱，外观可定制
公司名称	广州烽火电子股份有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:思弘 型号:SH-50A-D 产地:中国
公司地址	广州市黄埔区光谱西路69号科创楼403房（注册地址）
联系电话	18514265150 18514265150

## 产品详情

智慧城市、景区、校园一键紧急报警立柱，外观可定制化生产

### 一、用途：

为求助者提供一键紧急报警按钮，实时监控周边环境。当突发恐怖事件需要紧急求助时，通过按键,把信息瞬间传递到接警管理中心。民警通过网络全双工对讲,迅速沟通了解警情，启动预案,快速反应。

### 二、功能：

#### 1、声光报警：

警情发生时，报警灯会闪烁，可以传输比声音更远的距离，方便较远的警察或群众看到并作出响应。

#### 2、监控立杆：

全金属外壳，户外防风雨，坚固耐用，造型独特醒目，易于识别。

### 3、监控联动：

发生警报时，报警终端输出信号触发摄像机按照预置位置定位监控中心弹出视频画面，值班人员实现音视频联动处理。

### 4、可视对讲：

内置摄像头，安保和报警人通过网络全双工对讲,迅速沟通了解警情,启动预案,快速反应。

### 三、产品特点：

- 1、全金属外壳，户外防风雨，坚固耐用，造型独特醒目，易于识别;
- 2、内置200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像
- 3、单键呼叫，对指定的中心或终端进行一键报警和一键广播;
- 4、内置5W扬声器和对讲咪头，可实现双向对讲、免提通话和接收广播
- 5、支持环境监听监视，可配置TF卡24小时本地录音录像，最大支持64G存储拓展;
- 6、兼容标准ONVIF协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX);
- 7、带声光警示灯，可由监控中心控制其闪烁的时间。
- 8、支持2路无源输出和2路20W定阻功放输出。
- 9、支持2路开关量报警输入及1路开关量报警输出可远程控制门禁灯光等外设。
- 10、支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输
- 11、保密通话，专用音频编码格式,带加密处理,防止窃听。

### 四、技术参数：

1、网络通讯协议：TCP UDP RTP SIP ONVIF Gb28181

2、摄像头：内置200万摄像头

3、接口：

网络——1个RJ45网口，

音频——2路无源输出和2路20W定阻功放输出，

报警——2路开关量报警输入及1路开关量报警输出，

通讯接口——1个485接口，

TTL——1个TTL接口，

USB——1个USB接口，

电源——1个电源

4、工作环境：温度-20 ~60 ，90%RH(无结露)

5、电源、功耗：DC12V <18W

6、外壳防护等级：样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65的等级要求

7、音频采样、位率：8kHz~44.1kHz,16位，

8、网络芯片速率：8Kbps~320Kbps

外观尺寸：400x400x2200mm(长x宽x高)

9、存储容量：可扩展TF 64G

五、应用场景：

适用场景应用广泛实用性强，用途广泛广泛适用于学校、景区、公园、小区、办公楼、停车场、商业中心等