## 酸洗钝化无缝钢管用途

产品名称	酸洗钝化无缝钢管用途
公司名称	山东汇鑫源钢铁有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城市开发区辽河路东首路南
联系电话	0635-2110446 13563518833

## 产品详情

产品介绍酸洗钝化无缝钢管预处置 1 去除焊缝及母材外表的飞溅、焊药、尘土等。 2 去除油污,需要时可采用碱洗或洗濯液清洗,洗后需用清水将外表冲刷于净。 酸洗钝化无缝钢管酸洗(池洗)及冲刷酸洗时应严厉节制酸洗温度和工夫,温度低则工夫长,温度高则工夫短。避免达不到酸洗结果或过份酸洗而惹起基体侵蚀的景象,需要时还可在酸洗液中添加侵蚀剂。对被酸洗产物上的碳钢件能拆开的需拆开失落,如不克不及拆开的需采用涂防护油漆或封橡胶泥的办法。酸洗后必然要用清水彻底冲刷,使之外表不留存残液,以利尔后的钝化处置。产品属性酸洗钝化无缝钢管酸洗要用油:如果是在生产过程中,酸洗是为了去除表面氧化皮,再经过润滑处理(碳素钢-磷皂化,不锈钢-牛油石灰,铜铝管-涂油,也有用老工艺-

镀铜),再进行拔制深加工。如果是成品无缝钢管,酸洗后涂油,是为了防锈。 圆管坯 加热 穿孔打头 退火 酸洗 涂油(镀铜) 多道次冷拔(冷轧) 坯管 热处理 矫直 水压试验(探伤)标记 入库 gfdav本公司以卓越的产品、一流的服务、合理的价格,本着最大让利于客户的宗旨服务广大客户。我公司销售的钢管均为正品,付原始质量保证书及复印件。并与上述几大钢厂保持常年的供货合同,如用量大或需特殊材质和规格,其他说明山 东聊城汇鑫源管业有限公司是集生产、销售、物流于一体的大型钢管制造企业。我公司材质规格齐全,真正实现了合金管无缝钢管一站式采购凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格,一流的服务赢得了广大客户的信赖和赞誉。在公司全体人员的努力下,本公司销售额年年上升,持续领先居同行业首位。交易说明电议 1356351833