

# 湛江楼盘外墙发光字 联生广告制作 楼盘外墙发光字方案

产品名称	湛江楼盘外墙发光字 联生广告制作 楼盘外墙发光字方案
公司名称	广州市联生广告装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中1001号皇庭家具广场五 楼层楼东侧自编101室
联系电话	13711126152 13711126152

## 产品详情

广州市联生广告装饰有限公司---发光字制作楼盘外墙发光字

没有规矩，不成方圆，楼盘外墙发光字工程报价，广告招牌，树脂发光字的生产制作，也是如此，这些条条框框，可以提高产品的品质，促使我们以更高的标准要求自己。

树脂调料标准

广告招牌，树脂发光字的关键便是：树脂的质量以及填充。

1、调料车间无浮尘，调料台无杂色，楼盘外墙发光字报价明细表，调料容器和搅拌工具保持干净，树脂填充物无杂物，效果才会通透。

2、电子称等量具精确无误，比例才会合适。

3、所用色料、树脂等材料与订单要求一致，客户才会满意。

广州市联生广告装饰有限公司---发光字厂家制作楼盘外墙发光字

七彩外露冲孔灯珠字是楼顶发光字的一种，因为可以展示7种颜色的灯光效果，所以又被称为七彩发光字，此篇文章主要介绍七彩发光字的生产制作、与安装注意事项。

七彩发光字的生产制作

打孔：将切割好的板材固定到合适的位置，进行手电钻打孔，间隔越小的，发光的亮度、成本都会相应的增加。

插灯：插灯之前要注意面板是否干净，不可以漏灯。

接线：发光字的光源可以分为两种，模组、灯带，每一串都有预埋的线，工人根据颜色进行接线。

上胶及检查：发光字的光源其实是自带胶水的，重新上胶便是为了让内在的光源更加的稳固，全部弄好之后，我们便需要进行24小时的亮灯测试了。

广州市联生广告装饰有限公司---发光字制作楼盘外墙发光字

那光字的功效又有哪些呢？

提醒消费者

如果不是发光词，那么在夜间怎么能让人看到店家的本色，又怎么能赚到消费者的钱呢？闪光字能提示顾客店内属性，方便消费。

扩度

品牌发光字就像广告词一样，湛江楼盘外墙发光字，数次出现，才能产生巨大的广告效用。

闪光字经常能看到，楼盘外墙发光字报价方案，但凡有店的地方，都会出现闪光字，引起大家的注意，无异于告诉大伙儿店的运作情况，好像是一张名片。

广州市联生广告装饰有限公司---发光字厂家制作楼盘外墙发光字

闪光字每天都很常见，应用于户外门头牌匾较多，随着城市规划的发展，闪光字也被广泛地用来制作商业标识，为城市亮化增光添彩。由于发光字外壳内装有LED光源，LED光源不能进水，发光字的制作对于防水措施可考虑以下几点：

防水

把LED发光字做一个顶棚，因为LED发光字本身就具有防水性，只是随着时间的推移，发光字内部会有积水的现象。因此，当室外条件允许时，雨棚防水是一种有效的防水方法。

2.留置孔

广告字笔画下处，易积水处，用电钻打2-3个小孔，一般孔直径4.2毫米，积水过小不易排出，影响字牢度和美观。一个合适的导水孔可迅速解决积水问题。

## 广州市联生广告装饰有限公司---发光字制作楼盘外墙发光字

### 精工不锈钢发光字

#### 制作步骤

- 1、激光切割字面文字。将切削加工成基本字形，采用激光切割切割，具有字形精确，不走形，切割线更加光滑，美观，过渡更加自然等优点。
- 2、裁剪边，根据字厚，裁剪出围边厚度。切削角度，字形间距的测量，定位准确，切削到位，这是关键的一步，也是确定字形质量的重要一步，尤其对于较厚的边材或边角较大的笔画，必须保证边材焊接到位，字形不走形。
- 3、焊锡边缘。根据实际情况采用焊锡。优质锡焊要确保锡块或锡块在焊锡接头上没有凸起，以确保后排板安装平整(确保不漏光)；焊要确保不烧灼，烧穿围边镜面材料
- 4、底板焊接。可以选用不锈钢，镀锌铁皮，雪弗板等作底板材料。
- 5、打磨，磨光。在焊缝处进行进一步处理，使焊缝表面更加光滑美观；在非焊缝处进行抛光处理，以免影响整体的光洁度。

## 广州市联生广告装饰有限公司---发光字厂家制作楼盘外墙发光字

大楼外墙发光字制作通常都是将发光字直接安装在墙面上，及平常我们说的挂壁形式。大部分大楼外墙都是平整的，所以无须钢结构，相对楼顶发光字来说，大楼外墙发光字省去了钢结构，但是人工安装则需要吊装，这样人工费用会相对高些。但总体来说，还是低于楼顶发光字制作的费用。

湛江楼盘外墙发光字-联生广告制作-楼盘外墙发光字报价方案由广州市联生广告装饰有限公司提供。湛江楼盘外墙发光字-联生广告制作-楼盘外墙发光字报价方案是广州市联生广告装饰有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。