

株洲细石混凝土泵车“本信息长期有效”

产品名称	株洲细石混凝土泵车“本信息长期有效”
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

关于隧道施工对混凝土泵的选择

隧道的修建一般在地势高，环境条件差，交通不便的高山和丘陵地带，修建隧道混凝土浇筑是一项重大工程，那么如何选择混凝土泵对隧道的施工更有效率呢？

传统的修路混凝土泵一般有拖车，利用拖车的动能与泵性能结合进行施工，而体积大，重量重不适合于坡陡的地方施工，因此考虑到隧道的特殊性，一般选择体积小，重量轻，耐磨损，寿命长的混凝土泵。

隧道施工施工长度长，水泥浇筑需要连续性，因此选择混凝土泵与一定要选择液压动力强，增压压力大的动力泵进行作业和施工，对长度长的隧道能满足工作的连续性，液压系统需要高配置，采取回路时系统，换向速度快，大大提高了隧道的施工效率。

人工智能相结合的混凝土泵使得隧道施工更富有变化，能及时应对突发情况。操控性强，便于操作，善于切割，只要在操纵杆上设置好程序，它就会按要求做好工作，细石混凝土泵车，保证了生产安全和施工质量，可回旋式出口，可以使出口不易堵塞，省时，省工，省心，省力。

我国已经进入快速发展的高铁世代，交通发展更离不开公路铁路，桥梁，隧道的建设，小型，可回旋，液压动力强劲，人工操控的新型混凝土泵必将在这些建设中发挥重要的作用。

作为机械，只要有使用肯定就会有损耗，混凝土输送泵也不例外。在其不断的使用和保养过程中，由于机件磨损、自然腐蚀以及老化等原因，为了延长其使用寿命，一定的维护方法是必须掌握的。二次构造柱泵的优点介绍：

二次构造柱泵的噪音小、操作简单、移动方便、结构紧凑、压力大，扬程高等优势特点。采用了液压S阀管原理输送，不仅能够快速有效的输送砂浆，就连带有石子的砂浆照样顺利输送，并且在使用完后清理管道也是非常的方便，只需用清水冲洗至没有砂浆即可，再也不用反复的拆卸管道了，既省事又省力，让你您的工程效率更高的顺利的施工。

对于二次构造柱泵因不正规操作而造成无法正常使用的现状近年来发生的最多，那么应该如何做好二次构造柱泵的安全操作呢？

- 1、水泥混凝土拌和料输送泵离施工工作面应尽可能近。施工现场应该有方便、安全、可靠的动力源，并且施工干扰小，环境安全；
- 2、了解施工工作面以及施工要求，所泵送的混凝土中的水泥品种、水泥用量、骨料级配、水灰比、坍落度等均应该符合输送要求；
- 3、了解混凝土是否有添加剂，特别要求更大骨料不得大于输送管道的1/3；
- 4、检查电器设备是否完好，各种仪表是否正常，各部位操作开关、按钮、手柄在规定的位臵；
- 5、检查水箱水量，并观察有无油污和浑浊现象，必要时候应该将浑浊水放掉，从新注满干净水；
- 6、检查液压油，润滑油油位、油质、油量，均应该符合要求，如果动力是发电机，还应该检查其燃油、润滑油和冷却水量；
- 7、检查料斗内有无杂务，积渣。网络以及搅拌叶片应该完好；
- 8、检查阀内各部位间隙，超应该予以调整，检查各连接部位是否松动；
- 9、检查传动链的松紧程度，使其保持在规定的位臵，过紧过松都要求调整；
- 10、输送管的布置，尽量减少弯管数量，各个管道连接一定要严密，输送管道和输送泵都要支撑稳固，以减少振动。

晓科二次泵

细石混凝土泵车

施工作业时，现场的灰尘大，风吹日晒而且还是连续使用，难免会使混凝土泵车产生一定的维修费用，那么混凝土泵车的整洁对性能有多大的影响呢？

- 1.混凝土泵车作业后不及时清理混凝土，会造成变速箱，减速器，液压油箱，液压散热器，主阀等重要

部位被混凝土掩盖，形成各类性能受阻。

细石混凝土泵车

2.混凝土泵车作业时各动力局部会产生高温高压，需求设备自身的导热性来散热，如果不及时把混凝土块清理掉就会影响这些部件的导热性。

3.变速箱在工作的过程中产生一定的水蒸气，大量的气体聚集后会使内部压力上升，变速箱的顶端有一个透气孔，透气孔是一个单向阀，正常情况下，阀门关闭，内部压力上升时，单向阀会被丁凯停止水蒸气排泄。

株洲细石混凝土泵车“本信息长期有效”由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！