## 不锈钢风管 合肥风管 大陆通风 规格齐全

产品名称	不锈钢风管 合肥风管 大陆通风 规格齐全
公司名称	安徽大陆通风设备科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县凤霞路与魏武路交口双凤工业园
联系电话	13515658077 13515658077

## 产品详情

螺旋风管的用处:送风,包括通气,如送鲜风和排气,这个范围很广,如工厂车间,生产场地空气,由于有害气体产生需要排出室外,又需要把室外空气输送至室内。按截面形状,不锈钢螺旋风管,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力小但高度尺寸大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管,复合风管,高分子风管。螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,圆形,无焊接,不漏气,不漏水,多用于送风和散装物料输送,代替传统的白铁管(即手工咬缝铁管)。是风管的一种,全机制,直管无需手工敲打。

众所周知,圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多。精密的咬口成型工艺:进口设备所采用的模具均为特种钢材结构,即使使用了三五年,其压制模具的表面仍保持不变,使得镀锌钢板的表面不受损伤,大大的延长了风管的使用寿命。不锈钢焊接风管在通风行业中具备的优点:一般而言,通风系统的流量都很大,因此要求使用阻力较小的空气输送管道,以节省造价和运行费用。典型的矩形风管的长度只有1~1.5m;且连接两个不锈钢风管只需一个管接件,风管加工生产厂家,而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

不锈钢风管成品因其很好的耐蚀性、耐热性、高强度等物化性能,主要应用于多种气密性

要求较高的工艺排气系统、溶剂排气系统、有机排气系统、废气排气系统及普通排气系统室外部分、湿热排气系统、排烟除尘系统等。螺旋风管的用处:排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出,使用圆形的风管就是油烟囱。在这里,螺旋风管该叫做油烟管。镀锌风管的优点:内外壁光滑,风道阻力小,不锈钢风管,送排风时无二次噪声,降低能耗,合肥风管,节约运行成本;可现场制作,可切割,可钻孔,可开孔,安装简单,省工省时,缩短工期。

不锈钢风管-合肥风管-大陆通风|规格齐全(查看)由安徽大陆通风设备科技有限责任公司提供。不锈钢风管-合肥风管-大陆通风|规格齐全(查看)是安徽大陆通风设备科技有限责任公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陆经理。