

PA66奥升德(中国总代理商) 美国奥升德PA66

产品名称	PA66奥升德(中国总代理商) 美国奥升德PA66
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

Vydyne 21SPC是一种通用的PA66树脂。提供自然色。它主要设计用于注塑成型制造。这种树脂提供了以高强度为特征的工程性能的均衡平衡。刚性;韧性好；高熔点良好的表面润滑性；耐磨性;并耐多种化学药品，机油和机油，溶剂和汽油。

使用再研磨时，Vydyne 21SPC允许生产具有良好初始颜色，良好性能和保色性的成型零件。这种树脂已获得美国保险商实验室（Underwriters Laboratories）的认可，并且符合许多工业，联邦和军事规范对优质通用PA66树脂的要求。

内部和外部润滑，以改善机器进给和出色的脱模性。Vydyne 21SPC适用于高生产率的应用。在许多应用中，由于可以在较高温度下将零件从型腔中取出，因此可以缩短成型周期。在零件容易粘在型腔中的困难模具中，Vydyne 21SPC可以减少或消除对脱模剂的需求。在常规生产的基础上，缩短模制周期之前，应根据规格检查关键的模制零件尺寸。

典型应用/最终用途：

Vydyne 21SPC已用于许多模塑应用中，例如端子块，轴承，衬套，凸轮，电连接器和外壳，电缆扎带/扎带以及许多其他硬件和一般工业零件。

特性

用途

PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解，食品级 加纤33% 热稳定 润滑剂

PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

21SPC价格，PA66美国首诺21SPC代理商PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2 高强度，韧性好，耐磨

PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

PA66 美国首诺 R533 加纤33% 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度 易脱模

PA66 美国首诺 22HSP 抗溶解 耐化学性 耐汽油性

PA66 美国首诺 R-220 耐磨 耐汽油 耐油 韧性良

PA66 美国首诺 50BWFS 食品级 高刚性 高强度 抗溶解 良好的颜色稳定性 良好的着色性 耐化学性

PA66 美国首诺R513H：加纤13% 热稳定 润滑剂 高刚性 高强度 经润滑

21SPC价格，PA66美国首诺21SPC代理商PA66注模条件干燥处理