

索尼EVI-HD1高清通讯型彩色摄像机

产品名称	索尼EVI-HD1高清通讯型彩色摄像机
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道办民乐粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222 18825221279

产品详情

产品概述

该产品采用单片1/3英寸，有效像素高达200万的hd cmos成像芯

片，可以呈现极佳的图

像质量。采用直流电机设计,云台转动快速、平
稳、安静。evi-hd1

采用全新设计的广角镜头，水平视角可达70°，可进行宽角度的图像捕捉。该镜头具有10倍光学变焦和4
倍数字变焦。因而可实

现40倍的强大变焦能力，并可进行快速稳定的

自动聚焦。evi-hd1可提供从ntsc/pal的标清信号到1080i和720p的全高清视频信号，还提供了高清数字hd-
sdi接口以用于长距离、高质量的高清图像传输。此外，evi-hd1还提供rs-232c接口进行高速通信控制。

功能特点

* 200万像素 1/3英寸cmos成像芯片 * 10倍光学变焦，4倍数字变焦 * 视频输出：hd-

sdi，高清分量（y/pb/pr），标清vbs，y/c * 最大水平视角70度(wide) * 摇移：±100度（最快速度300度/秒）

* 俯仰：±25度（最快速度125度/秒）* 最低照度：15lx（50ire，f1.8）* 快门速度：1/2—1/10000秒 *

聚焦系统：自动/手动 * 预设位数量：6个预设位 * rs-232c控制

技术参数

型号	evi-hd1
----	---------

图像传感器	1/3英寸cmos
信号系统	hd 1080/59.94i,1080/50i,1080/29.97p,1080/25p,720/59.94p, 720/50p,720/29.97p,720/25p sd ntsc,pal
镜头	10倍光学变焦，4倍带数字变焦，f=3.4mm到33.9mm，f1.8 至f2.1
最短拍摄距离	100mm
水平视角	3至70度,在高清信号输出时
聚焦系统	自动/手动
最低照度	15lx(50ire f1.8)
曝光控制	手动/自动/优先级ae/曝光补偿/亮度
快门速度	1/2 至1/10000秒
增益	手动/自动-3至+18db
白平衡	自动/室外/室内/one push/手动
信噪比	50db
摇移/俯仰	摇移 ± 100度(最大速度300度/秒) 俯仰 ± 25度(最大速度125度/秒)
功率消耗	最大30w

位置预

工作温度	0至40	
储存温度	-20 至60	
重量	2 kg	
尺寸 (wxhxd)	259 × 150 × 169mm	
本体颜色	黑	