

住友SUMITOMO 摆线减速机

产品名称	住友SUMITOMO 摆线减速机
公司名称	上海季冉实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢3090室
联系电话	021-34095728 13918639671

产品详情

住友SUMITOMO 摆线减速机 Cyclo Bevel Buddybox 4 系列

BBB4系列减速机是一款功率强劲、设计精美的中型齿轮电机。BBB4系列鉴于其内部全钢结构、Cyclo或者行星输入部、球墨铸铁外壳使其集高可靠性、高效率和耐用的特点于一身。

Cyclo BBB4系列的产品特点：

- 球墨铸铁外壳: 新型的球墨铸铁外壳是一般铸铁外壳强度的两倍，保护其伞齿轮减速机的正常工作。
- 增加了悬负载能力: Cyclo BBB4 比以前的型号增加了超过375% 悬负载能力。
- 增加功率：全新设计的Cyclo BBB4 系列进行了优化，比以往的系列增加了额定功率。
- 更大尺寸: 型F型的高扭矩可容纳更大的轴直径
- 减速比增加: 增加46 标准速比 和 87 可选速比
- 标准润滑系统：单油箱易于维护并且高性能。
- 设计紧凑: 扭矩高效的直交轴减速机。新型球墨铸铁外壳增加了强度，可实现大许容径向荷重从而使得减速机的外壳尺寸更小更紧凑。

The Cyclo BBB4是直交轴减速机是由了Cyclo 减速机和一对直交轴伞齿轮组成，集合了两者的优势和灵活性。拥有2年的保修期，无论产品运行了多少时数，CycloBBB4无论是在材料处理行业、搅拌行业、特

种机械行业、输送行业以及其他的需要用到直交轴减速机的应用领域。

输入齿轮电机一体机, quill and C面 adapter输出锁紧盘, Taper-Grip 轴衬, 实心轴, 键控空心孔安装形式空心轴安装, 底脚安装, 法兰安装, U面安装 (直接表面安装)尺寸6种标准规格尺寸 (A-F), 105 至 2329lbs (48 至 1059 公斤)减速比11:1 到 26,000:1 甚至更大功率1/8HP – 75HP (0.10kW 至 55kW)扭矩159,983 lbin (17,400 Nm)电机标准NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE

日本住友SUMITOMO减速机CNHM1-6085-17RNYM05-1420-25

日本住友SUMITOMO减速机CNHM1-6110-B-59/A

产品品牌：日本住友【SUMITOMO】

产品型号：CNHM1-6110-B-59/A

关键字：SUMITOMO减速机、日本住友电机、日本住友减速机

CNHM05-6075-B-6/A

CNHM05-6075-B-8/A

CNHM05-6075-B-11/A

CNHM05-6075-B-13/A

CNHM05-6075-B-15/A

CNHM05-6075-B-17/A

CNHM05-6075-B-21/A

CNHM05-6080-B-6/A

CNHM05-6080-B-8/A

CNHM05-6080-B-11/A

CNHM05-6080-B-13/A

CNHM05-6080-B-15/A

CNHM05-6080-B-17/A

CNHM05-6080-B-21/A

CNHM05-6085-B-6/A

CNHM05-6085-B-8/A

CNHM05-6085-B-11/A

CNHM05-6085-B-13/A

CNHM05-6085-B-15/A

CNHM05-6085-B-17/A

CNHM05-6085-B-21/A

CNHM05-6085-B-25/A

CNHM05-6085-B-29/A

CNHM05-6085-B-35/A

CNHM05-6090-B-6/A

CNHM05-6090-B-8/A

CNHM05-6090-B-11/A

CNHM05-6090-B-13/A

CNHM05-6090-B-15/A

CNHM05-6090-B-17/A

CNHM05-6090-B-21/A

CNHM05-6090-B-25/A

CNHM05-6090-B-29/A

CNHM05-6090-B-35/A

CNHM05-6090-B-43/A

CNHM05-6090DA-B-104/A

CNHM05-6090DA-B-121/A

CNHM05-6095-B-25/A

CNHM05-6095-B-29/A

CNHM05-6095-B-35/A

CNHM05-6095-B-43/A

CNHM05-6095-B-51/A

CNHM05-6095-B-59/A

CNHM05-6095DA-B-104/A

CNHM05-6095DA-B-121/A

CNHM05-6095DA-B-143/A

CNHM05-6100-B-35/A

CNHM05-6100-B-43/A

CNHM05-6100-B-51/A

CNHM05-6100-B-59/A

CNHM05-6100-B-71/A

CNHM05-6100-B-87/A

CNHM05-6100DA-B-104/A

CNHM05-6100DA-B-143/A

CNHM05-6100DA-B-165/A

CNHM05-6100DA-B-187/A

CNHM05-6100DA-B-195/A

CNHM05-6105-B-35/A

CNHM05-6105-B-43/A

CNHM05-6105-B-51/A

CNHM05-6105-B-59/A

CNHM05-6105-B-71/A

CNHM05-6105-B-87/A

CNHM05-6105DA-B-121/A

CNHM05-6105DA-B-143/A

CNHM05-6105DA-B-165/A

CNHM05-6105DA-B-187/A

CNHM05-6105DA-B-195/A

CNHM05-6105DA-B-231/A

CNHM05-6110-B-51/A

CNHM05-6110-B-59/A

CNHM05-6110-B-71/A

CNHM05-6110-B-87/A

CNHM05-6115-B-51/A

CNHM05-6115-B-59/A

CNHM05-6115-B-71/A

CNHM05-6115-B-87/A

CNHM05-6120-B-71/A

CNHM05-6120-B-87/A

CNHM05-6120DA-B-143/A

CNHM05-6120DA-B-165/A

CNHM05-6120DA-B-187/A

CNHM05-6120DA-B-195/A

CNHM05-6120DA-B-273/A

CNHM05-6120DA-B-289/A

CNHM05-6120DA-B-319/A

CNHM05-6120DA-B-377/A

CNHM05-6120DB-B-104/A

CNHM05-6120DB-B-121/A

CNHM05-6120DB-B-143/A

CNHM05-6120DB-B-165/A

CNHM05-6120DB-B-187/A

CNHM05-6120DB-B-195/A

CNHM05-6125-B-71/A

CNHM05-6125-B-87/A

CNHM05-6125DA-B-231/A

CNHM05-6125DA-B-273/A

CNHM05-6125DA-B-289/A

CNHM05-6125DA-B-319/A

CNHM05-6125DA-B-377/A

CNHM05-6125DA-B-473/A

CNHM05-6125DA-B-493/A

CNHM05-6125DB-B-104/A

CNHM05-6125DB-B-121/A

CNHM05-6125DB-B-143/A

CNHM05-6125DB-B-165/A

CNHM05-6125DB-B-187/A

CNHM05-6125DB-B-195/A

CNHM05-6125DB-B-231/A

CNHM05-6125DB-B-273/A

CNHM05-6125DB-B-289/A

CNHM1-6085-B-6/A

CNHM1-6085-B-8/A

CNHM1-6085-B-11/A

CNHM1-6085-B-13/A

CNHM1-6085-B-15/A