

鼻氧管气流阻力与抗扁瘪性测试仪鼻氧管试验仪

产品名称	鼻氧管气流阻力与抗扁瘪性测试仪鼻氧管试验仪
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:BYG1543-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：可打印测试数据，仪器由可以调节流量的呼气气源（正压气源）、标准规定的呼气管路系统、呼气阻力测定系统等组成，采用特殊的气路转换元件，保证了呼气套管路系统更换方便快捷，数字显示呼气阻力，具有零点校正、准度校正及超量程报警功能，采用电子流量计，流量控制精度高。

执行标准：符合标准YY/T1543-2017《鼻氧管》中附录A与附录B的要求研制

测试项目：鼻氧管气流阻力与抗扁瘪性试验

测试流量：2.5L/min ~ 30L/mim 可调 误差不大于：± 5%

压力范围：0 ~ 200KPa 误差不大于 ± 1%

分辨率：0.01kpa

数据存储：200组

打印方式：可打印测试结果

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

尊敬的客户：

欢迎您选择上海远梓电子科技有限公司的专业设备，我们致力于为您提供优质的产品和完善的售后服务。在今天的文章中，我们将为您介绍我们的新产品——上海远梓BYG1543-D型鼻氧管气流阻力与抗扁瘪性测试仪鼻氧管试验仪。

作为一家技术先进的专业设备厂家，上海远梓秉承着创新、高效、可靠的原则，在产品设计和生产过程中不断追求卓越。BYG1543-D型鼻氧管气流阻力与抗扁瘪性测试仪鼻氧管试验仪是我们最新推出的一款产品，它结合了我们多年的行业经验和客户需求，并经过了严格的测试和验证。

BYG1543-D型鼻氧管气流阻力与抗扁瘪性测试仪鼻氧管试验仪的主要特点如下：

品牌：上海远梓

型号：BYG1543-D

产地：江苏

操作简单：我们的设备采用了中英文系统和Linux系统，使操作更加便捷和人性化。

终身维护：我们提供终身维护的承诺，确保您在使用过程中享受到全方位的技术支持和保障。

针式打印机：为了满足您的需求，我们的产品配备了高质量的针式打印机，保证打印结果清晰可靠。

免费升级系统：我们不断更新和改进我们的系统，确保您始终使用最新的功能和特性。

第三方证书支持：我们的设备支持第三方证书，为您的实验和测试提供更多选择。

非标定：我们可以根据您的具体需求提供非标定服务，满足不同行业和实验的要求。

在购买上海远梓BYG1543-D型鼻氧管气流阻力与抗扁瘪性测试仪鼻氧管试验仪之前，您可能会忽略以下细节和知识：

鼻氧管气流阻力测试的重要性：鼻氧管气流阻力是评估鼻氧管质量的重要指标，它直接影响到患者使用鼻氧管时的舒适程度和治疗效果。

抗扁瘪性测试的必要性：抗扁瘪性是鼻氧管的一个重要性能指标，它表征了鼻氧管在使用过程中的耐用性和稳定性，直接关系到鼻氧治疗的效果和患者的安全性。

严格的质量控制：作为一家专业设备厂家，我们严格把控产品的质量，确保每一台设备都符合标准和行业要求。

客户满意度至上：我们始终将客户的需求和满意度放在首位，为您提供优质的产品和售后服务。

希望通过以上介绍，能够帮助您更好地了解上海远梓BYG1543-D型鼻氧管气流阻力与抗扁瘪性测试仪鼻氧管试验仪的特点和优势。如果您有任何关于产品的疑问或购买意向，欢迎随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您服务。

再次感谢您选择上海远梓电子科技有限公司的产品，期待与您的合作！