长丝烧毛土工布

产品名称	长丝烧毛土工布
公司名称	山东建通工程科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	陵城区经济开发区田园路东段路北
联系电话	18553407781 18769025529

产品详情

产品介绍该产品由100%聚酯制造,聚酯熔点化点达260 以上,在230 以下不发生明显收缩,选择该产品能避免摊铺热沥青面层时高温上下织物的潜在热缩。长丝烧毛土工布是由聚酯连续长丝经针刺加固而成的无纺土工布,其抗拉强度均 8kn/m,延伸率40-60%,完全满足

iti/t019-98(公路土工合成材料应用技术规范)中对土工布的技术要求。

产品属性1、该产品厚度适中,浸渍沥青能力强,与枯层油结合形成一个理想的隔离层,具有良好的防水和保温作用。2、该产品具有防紫外线,耐寒冻,抗化学腐蚀相抗生物破坏能力。其他说明烧毛土工布是针对路面开发的一种产品,拥有独特的单面和双面烧毛专利,铺设时将烧毛粗糙的一面朝上,既能改善的层与间层的结合力,又能防止施工时被车轮卷起,破坏,同时可抑制车辆,摊铺机在布上出现打滑现象。经过近几年的实践应用证明,长丝烧毛土工布在防止裂缝,延长沥青路面的使用寿命都非常有效的作用。交易说明均为现款提货,其他情况可另行协商