

乐诚新材料科技 工业建筑聚苯颗粒隔墙板 秦皇岛聚苯颗粒隔墙板

产品名称	乐诚新材料科技 工业建筑聚苯颗粒隔墙板 秦皇岛聚苯颗粒隔墙板
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

产品详情

轻质隔墙板用来吊顶安装好吗?

轻质隔墙板用来吊顶安装好吗？

轻质隔墙板应该在自由状态下进行安装，并且在固定时应从板的中间向板的四周依次固定。板材螺钉与板边距离的规定：纸包边宜为10-15mm，切割边宜为15-20mm，聚苯颗粒隔墙板生产厂家，实心墙板加压板螺钉与板边距离宜为8-15mm。板材周边钉距宜为150-170mm，板中钉距不大于200mm。

安装双层实心轻质隔墙板时，河南聚苯颗粒隔墙板，上下(内外)层板的接缝应错开，不得在一根龙骨上接缝。螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。

轻质隔墙的接缝应按设计要求进行板缝处理(板材接口处留3~5mm缝，用绷带连接加以处理)。

轻质隔墙板是一种新型的建筑材料，工业建筑聚苯颗粒隔墙板，适用于对较大的房屋内部非承重部位打隔断，使在不重建不动土的条件下将房屋再重建。隔墙板质量非常轻，还具备防火防水隔音可再塑性的特点，可以直接刷涂料甚至是直接粘贴瓷片，省事省力省人工，是非常好的新型的建筑材料。隔墙板采用具有不燃特性的材料经过特殊的工艺研制而成，强度高，其占地面积小，能大大减小施工所带来的实用空间减小的问题，可以说是高

、经济实用、而又不影响美观的新型节能隔墙板，是您建筑施工的材料。

轻质隔墙板价格是多少？

一般情况下这种节能轻质墙板可用于小区、写字楼、酒店、宾馆、KTV、学校、厂房等民用建筑和工业建筑。轻质隔墙板价格由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。

由于装配式施工，平均个熟练工人天就可以装运35平米以上的墙体，不仅施工快，价格也非常实惠，节约了大量人工成本。”名装修设计公司负责人说道。开槽布线方面轻质隔板墙十分便于设备管道安装，写字楼聚苯颗粒隔墙板，墙体较容易切割开槽，各种管线或预埋各种设备开关插座等安装便捷，也易于调整。解决了砖墙走管线的诸多弊病，且墙面可直接钉钉子挂重物，吊挂热水器空调等毫无压力。

轻质墙板在市场的使用反应如何？

轻质墙板很容易施工，隔音隔热和隔热等功能受到了大家的欢迎。传统的墙体已不能满足人们对居住环境的要求，隔墙板具有环保，节能，防潮，重量轻，隔音，隔热等优点，这些功能正是现代人需要墙壁。除了这些优点之外，人们重视轻质壁板的重要原因之一是它们非常方便装饰。施工产生的建筑垃圾也非常少，保持了施工现场的清洁。

轻量化隔断板的应用越来越广泛，以下总结本材料的使用领域：

1、节能改造项目的应用，具有安装简单，速度快，施工时间短，成本低等优点，受到欢迎。

2、宾馆，写字楼等商业建筑。
这些建筑物的结构相对简单，常用于调整内部结构。

3、学校，医院等公共建筑。这些地方使用的主要目的是绝缘，噪音，火灾，等。

总结：轻质隔墙板的使用量非常大，它在不久的将来会越来越多地被挖掘出来，我们会更加熟悉新型墙体材料。

在购买轻质隔墙板时，我们都想购买高质量的产品，但如何鉴别质量的好坏？

1、看原材料：选择合适的原材料才能保证墙体的质量，购买时必须考虑原材料的质量检测。

2、查看操作方法：施工方法不当，那么生产的轻质隔墙板的质量肯定不好。施工应按正确的顺序进行，不正确的施工应予以禁止。

总结：从以上两个方面来判断轻质隔墙的质量，让您不必担心购买不合格的产品。

乐诚新材料科技-工业建筑聚苯颗粒隔墙板-

秦皇岛聚苯颗粒隔墙板由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司是天津市混凝土及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在乐诚新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创乐诚新材料更加美好的未来。同时本公司还是从事装配式墙体材料，天津装配式墙体材料，装配式墙体材料生产的厂家，欢迎来电咨询。