

化工哈氏合金反应釜批发价 山东行雨反应釜生产商

产品名称	化工哈氏合金反应釜批发价 山东行雨反应釜生产商
公司名称	威海行雨化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭镇曲和路17号
联系电话	13563101906 13563101906

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海行雨化工机械有限公司

大型哈氏合金反应釜批发价双层反应釜和哈氏合金反应釜的不同特点

双层反应釜和哈氏合金反应釜有什么不同？下面我们来看看他们的主要特点。

双层反应釜的主要特点：

- 变频调速、交流的感应电机。转速恒定，无电刷、无火花，大连哈氏合金反应釜批发价，安全稳定，可连续工作。
- 玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产，大型哈氏合金反应釜批发价，有良好的化学、物理性能。
- 玻璃夹层接口通上热油经过循环，化工哈氏合金反应釜批发价，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。
- 可在常温下反应，通上自来水即能快速将反映热量带走。
- 下放料口具法兰口和聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。
- 四口反应器盖，特大口设计便于清洁，标准口插口可选择组装回流，化工哈氏合金反应釜批发价，蒸馏合成装置。

钛反应釜特点：

- a.主要加工：钛管换热器、各种容器、钛蓝、挂具、等表面处理用钛设备。
- b.电极涂镀：主要有镀铂、涂钎、涂铱等。
- c.各种金属、非金属的机床加工（车、磨、刨、洗）等
- d.不锈钢制品加工等。

大型哈氏合金反应釜批发价哈氏合金C-276材料应用及性能

Hastelloy C-276特性：

- 1.在氧化和还原状态下，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性。
- 2.出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能。Hastelloy C-276 的金相结构:

C276为面心立方晶格结构。Hastelloy C-276 的耐腐蚀性:

C276合金适用于各种含有氧化和还原性介质的化学流程工业。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子的侵蚀，钨元素也进一步提高了其耐腐蚀性。C276是仅有的几种能够耐潮湿次氯酸盐以及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一，该合金对高浓度的氯化盐溶液具有显著的耐腐蚀性（如氯化铁和氯化铜）。Hastelloy C-276 应用范围应用领域有：

C276合金在化工和石化领域得到了广泛的应用，如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸（如甲酸）、海水腐蚀环境中使用。纸浆和造纸工业，如煮解和漂白容器

FGD 系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽风扇等

在酸性气体环境中作业的设备 and 元件

酸性产品的反应器

硫酸冷凝器

MDI

不纯磷酸的生产和加工

1.产品特点：

（1）本产品是一种简单、快捷的实验设备。它主要用于少量物料的反应，根据用户装入的物料比例、反应时间的不同，一次可实现多种反应，可以帮助用户在短时间内获得期望的实验数据。

（2）压力容器由于体积比较小，很难加上常规的搅拌。本产品恒温箱箱体上加上了转动轴和电机，电

机由变频器控制。可通过卡圈将压力容弹固定在转动轴上，这样就可以由原来静止的反应实现搅拌功能，有效的促进反应效果。

2.组成部分：

(1) 顶丝螺栓 (2) 釜盖 (3) 蝶形弹簧垫 (4) 平盖

(5) 衬盖 (6) 内衬 (7) 底盖 (8) 釜体

3.产品分类：

本产品的的设计温度为300 ；设计压力为6Mpa；

使用温度根据压力容弹内装入的内衬不同又有三种分类：

(1) 若装入的是F4内衬，则使用温度 200 ，长时间工作温度180 。

(2) 若装入的是对位聚苯内衬，则使用温度 235 ，长时间工作温度210 。

(3) 釜体、釜盖材质可直接采用耐腐蚀有色金属（蒙耐尔400、哈氏合金等）

4.使用注意事项：

(1) 装入时先把顶丝松开，用扳手拧紧釜体和釜盖，然后再拧紧顶丝；

(2) 拆开时也要先把顶丝松开，在拧开釜体和釜盖。

化工哈氏合金反应釜批发价-山东行雨反应釜生产商由威海行雨化工机械有限公司提供。威海行雨化工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 威海 的反应器等行业积累了大批忠诚的客户。威海行雨化机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事威海高压反应釜厂家，不锈钢高压反应釜厂家，化工高压釜厂家的厂家，欢迎来电咨询。