

供应 英国4PLAS 4MID 9B22130 FR1 PA6 V-0

产品名称	供应 英国4PLAS 4MID 9B22130 FR1 PA6 V-0
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

4MID 9B22130 FR1

Polyamide 6

4Plas

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

4MID 9B22130 FR1 is a Standard Flow 30% Glass Fibre Reinforced FR-V0 PA6

物性信息：

基本性能	玻璃纤维增强材料	1.40
加工方法	玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 注射成型	
物理性能	物理性能额定值单位制测试方法	1.40
吸水率 1(平衡, 23 ° C, 50% RH)		1.6
Moisture Content		< 2000
机械性能	机械性能额定值单位制测试方法	12500

拉伸应力 (断裂, 23 ° C) 115

拉伸应变 (断裂, 23 ° C) 1.5

悬臂梁冲击强度
冲击能值单位制测试方法

-30 °

23 °

热性能
热膨胀温度单位制测试方法
0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

维卡软化温度

熔融温度 2

表面电阻率
电阻率值单位制测试方法

体积电阻率

漏电起痕指数

可燃性等级值单位制测试方法

1.60 mm

3.20 mm

灼热丝易燃指数 (2.00 mm)

注射速度值单位制

干燥时间

建议的最大水分含量

加工（熔体）温度

模具温度

注射速度

保压

螺杆转速

注射说明
Inlet Temperature: 60 - 80 ° C Back Pressure: Low