

POM 日本宝理 AW-01 注塑级 高滑动 用于电子电器汽车部件等

产品名称	POM 日本宝理 AW-01 注塑级 高滑动 用于电子电器汽车部件等
公司名称	汇聚欣（上海）塑化科技有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:日本宝理 型号:AW-01 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢（注册地址）
联系电话	18221762399

产品详情

供应高滑动性, 高粘度POM

POM高流动吧！POM中有高流动、超韧、阻燃、耐磨等级

POM料的高滑动就是指这种POM的结晶性极大，晶体非常好，摩擦系数比较小，具体数据。滑动性高滑动性

AW-01CF2001/CD3501HB低VOC滑动性AW-01LVCF2001/CD3501HB滑动性高滑动性,

高粘度AW-09CF2001HB导电性CF10%增强, 耐磨耗性CH-10CD3501HBCF15% 增强,

耐磨耗性CH-15CD3501--CF20% 增强, 耐磨耗性CH-20CD3501HB抗蠕变性CP15XCF2001HB导电性防静电

EB-08CD3501HBEB-10CD3501HBES-5CD3501HB防静电,

高滑动性EW-02CD3501HB挤出成型熔融挤出FP15XCF2001HB低翘曲GB25% 增强, 低翘曲GB-25RCF3500/C

D3501HB玻璃纤维增强玻纤10%增强GH-10CF3500HB玻纤20%增强GH-20CF3500HB玻纤25%增强GH-25CF

3500/CD3501HB玻纤25%增强 · 高流动性GH-25DCF3500/CD3501HB低VOC玻纤25%增强GH-25LVCF3500

HB低翘曲MF20% 增强, 低翘曲GM-20CF3500HB特殊高强度,耐燃料H--高刚性高粘度HP25XCF2001HB高

流动性HP270XCF2001HB标准HP90XCF2001HB滑动性高滑动性JW-03CF2001HB矿物质增强型无机物增强

· 高刚性 · 耐摩擦磨耗KT-20CF2001HB耐候性垂光, 耐候性LU-02CF2001HB低VOC垂光, 耐候性LU-02LVC

F2001--滑动性高滑动性LW-02CF2001/CD3501HB标准高流动性 · 短成型周期MHB挤出成型一般挤压用M2

5-34CF2001HB标准高粘度M25-44CF2001/CD3068HB耐候性高粘度M25-45CF2001HB低VOC高粘度M25LV

CF2001HB特殊黑色MBM270-07K30681 --标准高流动性 · 短成型周期M270-44CF2001/CD3068HB耐候性高

流动性M270-45CF2001HB低VOC耐候性M270-45LVCF2001HB食品接触用途饮用水安全方面的多国认证高

流动性 · 短成型周期M270-57WK2001HB低VOC高流动性, 短成型周期M270LVCF2001/CD3069HB标准超高

流动性 · 短成型周期M450-44CF2001HB特殊黑色MBM90-07K30680请看UL链接黑色MB (LV等级用) M90

-07K30682请看UL链接

