

ExtricomMS1000无线交换机

产品名称	ExtricomMS1000无线交换机
公司名称	天津市小蜜蜂计算机技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市白堤路186号电子科技中心1905室
联系电话	86-02227430664 15922003344

产品详情

通过certified™n技术 ms-1000级联无线局域网交换机级联功能，能够扩展extricom信道覆盖技术的覆盖区域，通过接入以前两倍的超薄接入点（ap），使得覆盖面积增大。extricom交换机级联也提供一个完全冗余的无线局域网基础设施，以消除单点故障，并支持高可用性方案。

ms-1000级联形成二联体萃科sw-1600c开关是wlan系统，其中每一个用户可配置为

原发性或继发性的开关机*。每个组件开关提供了两个上行或互连千兆以太网端口和16个千兆以太网端口以太网供电（poe）供电附加任何extricom的接入点。交换机级联系统可以支持多达32个 extricom的

接入点，能形成多达四个独立配置相同的物理基础设施的覆盖毛毯。元器件的开关可能会

位置相距几百米的部署灵活性。

ms-1000的级联交换机也可以被配置成一个完全冗余的，高可用性模式，以确保持续的网络接入和全面的性能，即使有一个ap或交换机故障，也能正常工作。

ms-1000的级联是extricom的所有ap和互操作与任何ieee802.11a/b/g/n无线客户端的兼容。交换机级联拓扑

也可升级到现有的extricom的sw-1600部署开关sw-1600c通过固件升级和购买。

extricom的差异

extricom的ms-1000无线局域网交换机级联

extricom的独特之处

无缝移动

终端设备可在萃科信道覆盖区内随意移动，无需在ap接入点之间进行切换、再次认证或关联，也不会出现延迟，这为在企业无线局域网上实现免切换移动性创造了条件。

高可用性

从一个单一交换机的解决方案提供了完整的物理上的冗余，保证无单点故障，同时允许无线客户端，利用两个组件的交换机。

可扩展性

提供无线覆盖设施一个更大的覆盖范围，如体育场馆、大型物流中心。

卓越的无线连接

每个ap接入点都使用相同的信道，因而，萃科交换机可收到每个客户端传输消息的多个副本，并选择最佳ap接入点回复响应消息，这使得系统能够很好地抵御射频干扰，并可达到最高的吞吐量。

专为802.11n而设计

符合802.11n标准的multiseries

1000，能够使企业平滑演进至802.11n。萃科信道覆盖架构能够完美匹配802.11n

ap接入点不可预测的覆盖模式。萃科系统消除了相邻ap接入点重叠覆盖这个令人头疼的问题。

集中接入

萃科交换机可协调所连接的所有ap的媒体访问秩序，并消除同频干扰，这样就能在负载高峰期，确保网络的性能和操作稳定性。

集中供电

萃科无线局域网交换机通过内置的poe电源(802.3af)

为所连的所有超瘦接入点供电，不必为ap接入点加装交流电源或额外添加poe交换机。multiseries 1000最多支持16个萃科超瘦ap接入点。

truereuse™

truereuse™是萃科的专利技术之一，能够在信道覆盖架构内，支持在同一信道同步传送业务，从而提升系统容量。

关于extricom (萃科)

extricom(萃科), 是世界领先的 wlan 技术提供商。其独特的 “ interference-free™ ” 架构, 性能强大, 异常简约, 独具特色的信道覆盖 (channel blanket) 架构, 简化了接入点 (ap) 设计, 为企业提供无干扰、无切换, 零漫游的无线局域网系统, 全面改善无线局域网的覆盖、吞吐量、容量、服务质量和移动性等, 使企业可以真正实现无线化的语音、视频和数据的三网合一。

关于小蜜蜂公司 (acbee)

天津市小蜜蜂计算机技术有限公司 (tianjin acbee computer technology co.,ltd) 成立于2005年, 主营无线、 rf id、网络、通信、楼宇智能化的系统集成, 致力于成为领先的信息技术与业务解决方案供应商。

小蜜蜂, 大无线。致力于以专业的无线和信息技术领域的经验和智慧, 保持企业级无线业务运营的实时、移动、可靠、高效, 无论何时; 无论何地; 无论何事。

——小蜜蜂大无线 无限希望 无限梦想——

www.80211.com.cn

【小蜜蜂大无线】官方品牌体验店: <http://acbee.taobao.com>