

PzS - DIN 牵引动力叉车电池

产品名称	PzS - DIN 牵引动力叉车电池
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	2587.00/件
规格参数	品牌:UKHAWKER电池 型号:PzS 型 容量:全系列
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

PzS - DIN 牵引动力叉车电池

基于传统的欧洲牵引电池设计方法，Exponential Power 已成为美国唯一的螺栓固定式 DIN 标准性能叉车电池制造商之一。

我们的螺栓固定式叉车电池在设计和开发时考虑到了jingque性，以出色的充电接受能力和长久耐用的使用寿命而在客户中享有盛誉。

单元尺寸产品：

2PzS、3PzS、4PzS、5PzS、6PzS、7PzS、8PzS、9PzS、10PzS

DIN PzS 螺栓固定式电池的优点

可靠、性能、的电池

与标准传统平板电池相比，能量密度更

坚固耐用的结构

经过测试的管板技术可实现的性能水平和可靠性

防漏端子套管

完全绝缘、螺栓连接的端子和连接器

不易受到与湿气相关的腐蚀的影响

免维护连接器

技术的

先进的管状正极板技术

根据 DIN/EN 60254-2 制造

容量范围从120到1550Ah

提供各种电压：6V、12V、24V、36V、48V、72V、80V、96V

适用于循环应用的容量管状结构设计

优化的表面积，可在速率和冷存储应用中提供更高的电压

充电间隔之间的运行时间更长

Hadi 压、压铸正花键可抵抗腐蚀，从而提电池寿命（采用压力压铸的管状栅极的致密晶粒结构）

计算机设计的负极板提供更有效的电流以提性能

通过湿法填充工艺实现活性材料和重量的均匀分布，从而提极板的均匀性

促进酸循环

Exponential Power 圆管比方管或平板正极板具有更大的酸循环能力

当板在放电过程中膨胀时，圆管可以保持其形状

螺栓固定式电池连接器

凸起的橡胶衬套可防止连接器与电解液直接接触，从而增强耐腐蚀性

完全绝缘的螺栓固定式连接器可减少对地电压泄漏，避免影响更电压的系统

螺栓连接形成防水密封

翻盖式通风帽和螺栓固定式

填充快速、轻松，泄漏少，并且减少可能导致泄漏或腐蚀的漏盖情况

螺栓连接可提供更好的绝缘性能，并在需要时增强现场服务能力

塑料溶胶涂层钢托盘（可选）

重塑料内涂层可防止腐蚀

减少电压泄漏