岳通 机械式纯气控装置KJQ-AF 井下矿用气动闭锁风门 压力平衡连杆

产品名称	岳通 机械式纯气控装置KJQ-AF 井下矿用气动闭锁风门 压力平衡连杆
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

山东岳通机械,机械式纯气控装置,气动闭锁风门,压力平衡风门,气动平衡风门,煤矿用风门气动控制装置,的组成:气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体,放置于门体两侧。当行人需要通过时,只需操作手扳阀风门即可自动打开,当行人顺利通过风门时,只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力:0.2MPa~0.7MPa,气动控制箱气控阀,节流阀、调速阀等。

(气动装置)

技术要求每套满足两道风门使用

1、具有风门闭锁功能,确保两道风门不能同时打开,防止风流短路。

或人员经过后按动相应按钮自动关闭,无需人力开启。

3、闭锁方式:机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启,正常情况下只允许一个风门打开,应急灾变情况下可通过就地解锁。

1、驱动方式:气缸推杆直接驱动门扇,风压范围0.2-0.8Mpa之间。

2、风门开启方式:车辆及人员通过时,按动相应按钮风门自动打开,车辆

2、闭锁方式:机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启,正常情况下只允许一个风门打开,应急灾变情况下可通过就地或远程解锁,允许通过就地控制前后风门的同时打开。