

灭火器充装 学校消防灭火器充装厂家 南助安

产品名称	灭火器充装 学校消防灭火器充装厂家 南助安
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州晟捷消防有限公司——二氧化碳灭火器年检维修厂家灭火器充装二氧化碳具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能，用来扑灭图书，档案，贵重设备，精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾(如煤油、柴油、汽油、乙醇、沥青、石蜡等火灾)，C类火灾(如煤气、天然气、丙烷、氢气等火灾)和E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。二氧化碳灭火器应存放在干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻措施，以防止冻结;并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。二氧化碳灭火器质保12年，用绝缘胶布缠绕防止橡胶喷管老化的方法是不可取的

广州晟捷消防有限公司——工厂过期二氧化碳灭火器年检维修厂家。灭火器充装符合的二氧化碳灭火器经过了完善的设计和严格的出厂检验，不需要再给它附加多余的防护措施，如果有破损应及时找有资质的机构维修或更换，灭火器充装，不可私自改装。二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常压下，学校消防灭火器充装厂家，液态的二氧化碳会立即气化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，灭火时，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速化成气体，而从周围吸收部分热量，起到冷却的作用。

广州晟捷消防有限公司——哪有灭火器充装年检维修厂家灭火器充装

一、干粉灭火器

使用方法:灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是式储压式的，操作者应一手紧握喷、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的，则向逆时针方向旋开，并旋到高位置，随即提起灭火器。当干粉喷出后，迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的，操作者应先将开启把上的保险销拔下，然后住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下，打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会

中断喷射。

使用注意:使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面，直至将火焰全部扑灭。

广州晟捷消防有限公司——二氧化碳灭火器充装年检维修厂家灭火器充装

灭火器的保养：

要放在好取、干燥、通风处。不可日晒雨淋，严禁高温环境下存放。每年检查两次干粉是否结块，有问题要及时更换。

报废年限：

A：手提式干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起，达到8年年限的，必须报废。

B：二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面，二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期，正常环境温度下储存，有效期是两年，附近消防灭火器充装厂家，但一般来说灭火剂的更换期为1到2年。

不同种类的灭火器有不同的灭火原理，但它们的共同点是都可以迅速灭火，保护人们的生命财产安全。在日常生活中，我们应该了解不同种类的灭火器的使用方法和注意事项，以便在火灾发生时能够正确使用灭火器，保护自己和他人的生命财产安全。

广州晟捷消防工程有限公司——附近哪有灭火器充装维修年检厂家灭火器充装

二氧化碳灭火器的使用方法

步右手握着压把提到火灾现场，拆掉铅封以及保险销。

第二步站在距离两米的地方，左手拿着喇叭筒，灭火器充装年检批发厂家，右手按压压把对着火源喷射，之后不断向前推进。

二氧化碳灭火器主要灭各种、可燃液体气体以及图书档案、工艺器以及电器等等的火灾。

推车式干粉灭火器使用方法

推车式干粉灭火器主要是移动方便，操作比较简单，针对液体、可燃气体以及电器设备的火灾。

步把灭火器推到现场，右手拿着喷粉，左手拿着胶管，注意胶管不能弯曲打折。

第二步拆掉铅封拔除保险销，用力按下供气阀门。

第三步左手拿着管托，右手拿着把，扣动开关，对着火焰喷射。

广州晟捷消防工程有限公司——附近哪有干粉灭火器充装维修年检厂家灭火器充装

、 注意事项

1、 不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。

- 2、不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。
- 3、扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。
- 4、灭火时，人员应站在上风处。离火源处约2-5M距离。
- 5、持喷筒的手应握在胶质喷管处，防止（二氧化碳类）。
- 6、室内使用后，应加强通风。

扑救常识注意事项：

必须指出的是，发生火灾后，使用灭火器及时地扑救初起火灾，是避免火灾蔓延、扩大和造成更大损失的有力措施。同时，一旦发现火警，也应立即向消防部门及时报警，万万不可指望灭火器扑灭火灾而不向消防队报警，因为灭火器的扑救面积和能力是有限的，只能适应扑救初起的火灾。火灾发生后，一般蔓延都比较快，推迟了报警时间，贻误了灭火战机，势必会造成更大的损失。

灭火器充装-学校消防灭火器充装厂家-南助安(诚信商家)由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司在灭火器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南助安一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。