

中山hdpe管材 伟通管业实力商家 hdpe管材

产品名称	中山hdpe管材 伟通管业实力商家 hdpe管材
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

PE 聚乙烯塑料，基础的一种塑料，塑料袋 保鲜膜等都是PE

HDPE 高密度聚乙烯塑料，英文名称为"High Density Polyethylene"，简称为"HDPE".HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。

伟通牌管坚持“以产品质量为生命，hdpe管材报价，以科技为，以顾客满意为终目标”的经营方针，力图通过促进塑料及相关领域的发展，为改善和提高中国乃至世界人民生活环境和生活品质做出贡献。我们用“美化时代之境、塑造未来之”的口号来激励自己，把“振兴中华民族工业、创际企业”作为全体员工奋斗的目标。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户为上”的原则为广大客户提供的服务。欢迎广大客户惠顾！

在通常的操作压力下，市政hdpe管材，使用PE100材料制造的管材，其管壁可大大变薄。对于大口径的输水管，使用薄壁管，可以省材料和扩大管道横断面的面积，这样增大了管材的输送能力。如输送能力恒定，横截面的增大带来流速的降低，这样可通过更小的功率的泵实现输送，反而节省费用。

所以HDPE波纹管与PE100是不同的。

伟通牌HDPE双壁波纹管特性：在使用寿命耐腐蚀方面塑料管的优点突出。埋地排水管输送的生活污水和雨水常常有腐蚀性，或呈酸性或呈碱性，污水如工业排水更是具有强腐蚀性。塑料埋地排水管的耐腐蚀性远胜于金属管，也明显由于混凝土管。塑料管的抗磨损性也很好。

伟通牌管以品质为本、客户为尊、服务为主，品质是一通的经营基石，是企业实现根深叶茂，源远流长的根本出发点。客户是一通的动力之源，是企业不断求变，大口径hdpe管材，开拓进取的根本推动力。服务是一通的发展引擎，是企业创造客户价值，市场的根本着眼点。

伟通牌HDPE双壁波纹管便于铺设安装方面，优点也非常突出：重量轻，长度大（接头少），对于管沟和基础的要求低、接连方便、施工快捷。在城市拥挤地区、在地质恶劣地区（如地下水位高、地基松软）塑料埋地排水管的这方面优点更明显。

伟通PE波纹管应用范围：

主要应用于工作压力在0.6MPa以下的大型输水，供水，排水，中山hdpe管材，排污，排气，地铁通风，矿井通风，农田灌溉等。

- 1、市政工程：用作排水、排污管。
- 2、建筑工程：用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管。
- 3、铁路、公路通讯设备：用作通讯电缆、光缆的保护管。

广州伟通管业有限公司位于广州花都，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户信赖、高及服务的市政管道产品。

据了解，双壁波纹管在实际运用中也有着非常亮眼的表现，可广泛应用于城市管廊、高速公路、高速铁路排水工程、市政排污工程，农村雨污分流工程、小区排污工程等领域。因为重量较轻，所以搬运、安装及维修起来都很方便，在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。双壁波纹管化学稳定性，一般的土壤、电力、酸碱等因素都不会使该管道破坏，也不会结垢，其流通面积也不会随运行时间增加而减少。

中山hdpe管材-伟通管业实力商家-

hdpe管材报价由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司是广东广州,复合管的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在伟通管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创伟通管业更加美好的未来。