

Extricom的无线局域网系统提升您的期望

产品名称	Extricom的无线局域网系统提升您的期望
公司名称	天津市小蜜蜂计算机技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市白堤路186号电子科技中心1905室
联系电话	86-02227430664 15922003344

产品详情

单一解决方案来管理大型，多设备网络。直观的图形用户界面，包括多个领域的地理地图视图。加快系统部署和简单的网络更新。安全性管理（fcaps）为基础的管理模式。全功能故障管理，包括通知功能、实时网络健康监测、便于多个交换机批量操作、整合其他主要的网络管理解决方案，关于安全性，可审计的管理用户和用户组。

无线局域网更便于管理

extricom的无干扰。无线局域网提供了一个简单，高效，无与伦比的组合，使企业能够容易和降低成本提高效率的改造自己的无线业务。这种转变的一个重要体现是能够以一个集中的方式有效的管理多个以extricom构建的无线局域网能力。而要做到这一点，extricom的提供exnm - 2000网络管理系统（nms），一个综合性工具，使系统管理员能够管理任何规模的extricom的wlan单一的接口。用fcaps（故障/组态/会计/性能/安全）网络管理模式和客户机/服务器结合的架构，在exnm - 2000无缝连接extricom的企业交换机和接入点的完整的连接网络，提供容易，基于标准的系统管理、配置和监视。exnm - 2000支持为中大型企业部署2000extricom的wlan交换机。它运行在标准的企业级服务器平台，并使用mysql 5.0数据库的负担能力使其灵活性最大化。从一个有利的位置，高度直观的网管界面，这使得用最少的交换机的快速和有效的方式，让多个extricom的无线局域网系统管理员受益，从而进行方便有效快速的管理。可扩展性对于企业来说，无线局域网渐渐的成为企业每天日常工作运作业务的重要组成部分，它是必不可少的，对灵活和可扩展性有更高的要求。exnm - 2000可确保多个管理任务合并进行，分为两个基本过程：
（1）自动发现数以千计的接入点（ap）相关的2000交换机。

(2) 所有已发现的开关，就是一台交换机，整个网络的监测，是一个单一的画面组的配置。

的要求可能会影响公司的盈利能力。

，基于snmp陷阱和实时轮询和

提供什么样的性能，将决定最终

用户能够无缝地访问他们所需要的后端应用程序，以做好本职工作。为了确保到无线性能
的知名度，exnm-2000提供配置统计投票率，以及对整个系统或单个设备的统计性
形成图形化报告。

系统配置 exnm-2000，系统管理员可以执行单个交换机或交换机上配置任务的完成。地理

地图视图允许管理员快速找到到特定的设备，并查看关键的配置参数。该系统还支

持批量操作，如申请标准配置，在一个操作中的所有交换机中添加相同的ssid，重

启交换机，或升级固件。

安全管理 确保企业安全标准得到严格遵守，是任何管理解决方案的关键组成部分。

exnm-2000提供了一套全面的配置的安全管理功能，包括安全的客户机/服务器会

话与接口能力用于验证用户身份ldap服务器的用户管理;用户组自定义的基于位置/网站和功能管理权限;和审计跟踪。

互操作性

系统往往是异构的，对许多厂商，exnm-2000配置的接口提供了一个第三方的检索，如hp openview的网管系统解决方案有关的陷阱。

无线化繁为简

extricom的技术特点是简便性，灵活性和性能在高压，真实世界的环境。exnm-2000继承了这一传统，使extricom的独特结构的快速，可靠，和具有成本效益的一体化的企业it战略的一个新的水平。

服务器硬件

100等值管理元素

英特尔处理器，酷睿2 主频为1.5ghz，2mb二级高速缓存，或 内存 - 1gb ddr2- 400 sdram
磁盘 - 100gb的sata cd- rom驱动器 100mbps以太网接口 双电源 - 可选

1000等值管理元素

英特尔处理器，酷睿2

主频1.8ghz，2mb二级高速缓存，或

内存 - 1gb ddr2- 400 sdram

磁盘 - 100gb的sata

cd- rom驱动器

千兆以太网接口

双电源 - 可选

2000相当于管理元素

双核心的英特尔处理器，2duo

主频1.8ghz，2mb二级高速缓存，或

内存 - 2gb ddr2- 400 sdram

磁盘 - 200gb的sata

cd- rom驱动器

双千兆以太网接口

双电源 - 可选

软件要求

支持的操作系统：microsoft windows vista/xp/2003、linux 内核2.6 及以上

sun solaris 10

数据库：mysql 5.0 (需要单独的许可证)

硬件要求

内存：1 gb

硬盘：2 gb自由的硬盘空间

接口：快速的以太网（100mbps）

显示分辨率：1024 x 768及以上

客户端软件

支持的操作系统：

microsoft windows、 linux内核 2.6 及以上、 sun solaris 10

支持的web浏览器:

microsoft internet explorer 5.0 及以上、 火狐firefox2.0以上

java虚拟机(jvm)

如果没有自动安装请安装sun java se 1.6(6.0)

客户端/服务器连接

客户端大小 10mb

客户端本地位置 下载后缓存在用户的计算机上

工作带宽 正常操作大约下载需要750kbps，上传流量理论值32kbp到64kbps。

服务器/管理元素的带宽需求

1000设备系统：

所需的服务器端的带宽 - 对称2mbps的

2000设备系统：

所需的服务器端的带宽 - 对称5mbps的

在管理设备侧，最小的带宽是250kbps的对称

许可证订购信息

exnm-2000/xp在'x'平台中代表的管理端口（接入点），extricom的网络管理系统与一台服务器和多个客户端的许可证。

关于extricom (萃科)

extricom(萃科)，是世界领先的 wlan 技术提供商。其独特的“ interference-free™ ”架构，性能强大，异常简约，独具特色的信道覆盖（channel blanket）架构，简化了接入点（ap）设计，为企业提供无干扰、无切换，零漫游的无线局域网系统，全面改善无线局域网的覆盖、吞吐量、容量、服务质量和移动性等，使企业可以真正实现无线化的语音、视频和数据的三网合一。

关于小蜜蜂公司 (acbee)

天津市小蜜蜂计算机技术有限公司（tianjin acbee computer technology co.,ltd）成立于2005年，主营无线、rf id、网络、通信、楼宇智能化的系统集成，致力于成为领先的信息技术与业务解决方案供应商。

小蜜蜂，大无线。致力于以专业的无线和信息技术领域的经验和智慧，保持企业级无线业务运营的实时、移动、可靠、高效，无论何时；无论何地；无论何事。

——小蜜蜂大无线无限希望无限梦想——

www.80211.com.cn

【小蜜蜂大无线】官方品牌体验店：<http://acbee.taobao.com>