

太原防火门定制安装 恒晟伟业防火门定做 太原防火门

产品名称	太原防火门定制安装 恒晟伟业防火门定做 太原防火门
公司名称	山西恒晟伟业安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区和平南路10号3幢二层0180号
联系电话	13934529977 13934529977

产品详情

太原防火门相关内容

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，太原防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！太原防火门

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原防火门的内容，希望对大家有所帮助：

防火门市场当中大致分为木质防火门和钢质防火门，有些消费者存在误区，认为木质防火门的阻燃效果会大不如钢质的，一定要趁早改掉这个错误想法，只要木质防火门经过优良的阻燃处理，其阻燃效果将会丝毫不逊于钢质防火门。

木质防火门外观上比钢质的更美观，安装方便不说既有阻燃效果更装饰美观的作用。钢质材料都需要在表面上刷上好几层厚厚的防火涂料才能有阻燃效果，钢铁的受热比木材快很多，变形也会比木材快很多。

由此可以得知，木质防火门的性能不一定就比钢制防火门差。很多好的厂家的木质防火门性能都特别好，市场销售额远超钢制防火门。但是在选购的同时一定要注意质量的辨别。

以上就是关于太原防火门的分享，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于太原防火门的问题欢迎来电咨询，如您需要，竭诚为您服务。

太原防火门相关内容

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，太原防火门，太原防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！太原防火门

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原防火门的内容，希望对大家有所帮助：

防火门是用什么方法来识别的呢？

一、防火门验收资料的分辨

不论购买的是那种材质，任何等级防火门，在产品到出厂时都应提供产品的检验报告、合格证、生产许可，防火门电子等消防验收资料，其上都注明了是木质或者钢质防火门，太原防火门定制安装，而且分别标著了防火门等级。

二、防火门参数及铭牌

在门框上应有防火门生产厂家铭牌，太原防火门厂家电话，注明了生产企业名称、地质、联系方式，同时也标出了门的材质及等级。

防火门参数方面，钢质甲防火门的门框厚度一般为12cm，门扇厚度为5cm，钢质乙级防火门的门框厚度一般为11cm，太原防火门生产厂家，门扇厚度为4.5cm;钢质丙级防火门的门框厚度一般为10cm，门扇厚度为4.2cm;木质甲防火门的门框厚度一般为10cm，门扇厚度为4.5-5.5cm;木质乙级防火门的门框厚度为10cm，门扇厚度为4-5cm;木质丙级防火门的门框厚度同样为10cm，门扇厚度为4cm。

以上就是关于太原防火门的分享，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于太原防火门的问题欢迎来电咨询，如您需要，竭诚为您服务。

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，太原防火门，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！太原防火门

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原防火门的内容，希望对大家有所帮助：

木质防火门具有哪些特点？

1.木质防火门开启方式大多以平开为主，开启关闭顺畅，而且还具备自动关闭的效果。如果用作房屋楼层疏散通道，一旦发生火灾，木质防火门就会迅速关闭，并向疏通方向进行开启。但木质防火门不宜安装锁具或是插销，如果是带有扇数较多的木质防火门，应依次进行关闭。

2.木质防火门均是采用不同的材料制作成门框架、面板等部件，在内部进行无危害防火材料的填充，再搭配防火性超高的五金组合而成。具有很强的耐火性能，还充当着防火墙的作用，遇火难燃。

3.木质防火门突出性能就是使用了防火胶水，原本板材具有很好的耐火性，再加上防火胶的保护，让防火门的性能更加。就犹如沙土掺入水泥，形成了一道坚固的屏障，另外防火胶不仅不，而且遇火后，会自行熄灭掉。

以上就是关于太原防火门的分享，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于太原防火门的问题欢迎来电咨询，如您需要，竭诚为您服务。

太原防火门定制安装-恒晟伟业防火门定做-太原防火门由山西恒晟伟业安防科技有限公司提供。山西恒晟伟业安防科技有限公司位于山西省太原市万柏林区和平南路10号3幢二层0180号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒晟伟业安防在防盗门中享有良好的声誉。恒晟伟业安防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒晟伟业安防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。