

德国NTCCA蓄电池有限公司

产品名称	德国NTCCA蓄电池有限公司
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	235.00/只
规格参数	品牌:恩科NTCCA 型号:NP系列 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

NTCCA恩科蓄电池应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

恩科NTCCA蓄电池产品特性：

- 1.电压：12v
- 2.低自放电率：25摄氏度，小于2%每月
- 3.长设计寿命：25摄氏度，6v 15年；12v,10年
- 4.密封反应率高：大于98%
- 5.适用环境范围：-15~50 ° C
- 6.工作温度范围：-20~50 ° C
- 7.建议工作温度：25 ° C

恩科NTCCA蓄电池设计特性：

- 1.稳定性能好，可靠性高
- 2.长使用寿命

3.免维护工作

4.低压排气系统

5.高负荷格子体

6.自放电率低

NTCCA恩科蓄电池规格表：

电池型号

电压

容量

内阻

外形尺寸 (mm)

端子

端子

(V)

(Ah)

(mm)

长 ±2

宽 ±2

高 ±2

总高 ±2

类型

位置

NP6-100Ah

6

100

3

194

170

205

210

T14

A

NP6-150Ah

6

150

2.5

260

180

245

250

T16

B

NP6-180Ah

6

180

2.2

306

169

220

225

T16

B

NP6-200Ah

6

200

2

322

178

227

230

T16

A

NP12-33Ah

12

33

11

195

130

155

167/180

T14/T6

C

NP12-38Ah

12

38

10

197

165

170

170

T14

D

NP12-40Ah

12

40

9

NP12-45Ah

12

45

7.5

NP12-50Ah

12

50

7.5

230

138

211

215

T14

C

NP12-55Ah

12

50

6.5

230

138

211

215

T14

C

NP12-60Ah

12

60

7

350

166

179

179

T14

C

NP12-65Ah

12

65

6.5

NP12-70Ah

12

70

6

260

169

211

215

T14

C

NP12-75Ah

12

75

6

NP12-80Ah

12

80

5.5

NP12-90Ah

12

90

5

306

169

211

215

T14

C

NP12-100Ah

12

100

4.5

330

171

214

220

T16

C

NP12-120Ah

12

120

4

409

176

225

225

T16

C

NP12-150Ah

12

150

4

485

172

240

240

T16

C

NP12-160Ah

12

160

3.5

530

207

214

218

T16

E

NP12-180Ah

12

180

3.2

NP12-200Ah

12

200

3.5

522

238

218

222

T16

E

NP12-250Ah

12

250

3

521

269

220

224

T16

E