

进口金属探测器好用的金属探测器 远程探测器

产品名称	进口金属探测器好用的金属探测器 远程探测器
公司名称	郑州力达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州二马路汽车站64号鸿森大厦（火车站向北300米）
联系电话	0371-86008522 13938597367

产品详情

产品说明

代理欧美、德国、日本进口金属探测器。地下金属探测器|手机金属探测器|地下金属探测器价格|金银地下金属探测器|远程地下金属探测器|可视金属探测器|河南金属探测器

产品简介： 最新款vr6000超深地下金属探测仪 现货 远程定位器

探测深度30-50米/探测范围:1500米，具有定位更确实，性能更稳定，质量更可靠等优点。超深度遥感金属探测仪是世界最先进的地面探测仪之一，它采用微处理器控制，利用声波作为工作原理，采用多点定位的方法。准确测出金属物体所在的位置。能够在很大的范围内接受和发送物体的信号。能够在很大范围内接收和发送物体信号，在几分钟内的扫描面积相当于普通金属探测器工作的几十倍，能够探测出金、银、铜、铅、锡、宝石六种金属矿。尤其适合有特殊需要的专业人士使用，是目前唯一能够搜索矿脉的金属探测系统。根据当地土质和环境情况，一块银元的探测深度可达到2米左右。电子探针检测地下金属（矿物）财宝的位置、大小、和深度。

结果显示：六路仪表和指示灯， 一块银元现场测试深度达2米左右，

搜索范围1500米。 储藏量较大的金银矿探测深度向下可到30-50米 表头指示：

金,银,铜,铅,锡,宝石,六个指示挡 仪表指针 具体探测方法示例----

1. 确定目标为黄金,带定位功能 2. 确定目标水平位置 h

应用：搜索矿脉、野外探矿、考古研究、找寻宝藏 h 技术参数 —最大限度持续功率：850

ma —频率范围：433 mhz +/- 150 khz —内存储器：eeprom 16k x 8 bit —电压供给：9 - 12 v

dc —存储温度：-40 c to +85 c —工作湿度：0-95% 无冷凝 —重量：约4公斤

随产品有详细使用说明书也可来电来邮索要详细说明 探测工作是一件细致而又艰苦的作业，它要求操作都有耐心、信心和毅力。任何探测器都不可能将地下的金属物体显示得一清二楚，它只能大概地预示金属目标的位置，若要能准确地找到所需的東西，还要求操作者具有丰富的经验，根据仪器的反应仔细地分析，以作出正确的判断。

打开箱子熟悉各部件,这些部件包括: 一个带有锁的专用箱子,里面装有发射器及其它附件,该发射器是固定安装在箱子中的,发射器的面板上有四个led指示灯,每个指示灯都代表着某项功能.在指示灯的下面有频率选择开关,由用户根据需要设置.在频率选择开关的下面有两个分别标有<水平><垂直>的旋钮.下面有电源开关,充电插孔(仪器采用优化冲电电路)及超载保证装置.扭开转换器的旋钮-看红灯是否亮起,让设备预热几分钟,然后设定频率。转动可变频率按钮至合适频率,频率设置后断开meii,此时“trn”开关应处于断开状态,在你的断定实际目标出现以后在打开它的来找出目标。把金银,物体和一个小铲子作为测试对象,放在miniii的周围,可以设在距离定位器30到50英尺的地方。区域测试时,把发射器放在地面上,把发射器的天线连接到发射器的对应插孔内.在发射器打开的时候,绝对不要插拔天线,如果那样做,极易对仪器造成伤害.在发射器的前面,挖一个小的沟,把发射天线埋到沟里,没到黑线处.频率选择设置到需要位置.打开发射器,然后逆时针旋转"水平"和"垂直"两个旋钮到最大处,直到它们上面的两个指示灯变亮(这个过程用来设置使发射器适应地面情况).在5分钟之后,站到离发射器5到10米远处,像上面练习使用接收天线的时候一样,围绕发射天线做圆周运动,保持距发射天线的距离5到10米远,如果探测区域没有要找的目标物,接收天线不会交叉.用测试物练习使用这台仪器,开始学习时应尽量用稍大一些的测试物.掌握技巧后用重量大约和几个硬币或几个耳坠相当的测试物,埋在距发射器10到20米处远.重复第六步.当你正处在发射天线和测试物这条线上的时候,接收天线应该是交叉的(记住:这时测试物

和发射天线之间的信号线将会形成).当你走过这条线的时候,接收天线不会交叉.在天线交叉处做下
标记.然后,再远离发射器一些距离(如果一开始距离发射器5到10米则应到20米之外).

随产品有详细使用说明书也可来电来邮索要详细说明。

本代理欧美、德国、日本进口金属探测器。订购电话：0371-8600 8522 q q咨询：29330541

705083836 网址：www.zzlida88.com www.hnlida88.com

24小时咨询热线：13938597367

所有商品一星期内免费调换一年免费维修终身维护！欢迎广大新老客前来订购