

全新IBC塑料吨桶吹塑机设备吨装桶生产线塑料桶化工桶吨包桶生产线

产品名称	全新IBC塑料吨桶吹塑机设备吨装桶生产线塑料桶化工桶吨包桶生产线
公司名称	山东通佳智能装备有限公司
价格	470000.00/台
规格参数	品牌:通佳 型号:TH 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新技术开发区黄金大道16号
联系电话	0537-2980876 15853782566

产品详情

吹塑机日常使用中经常会出现吹瓶变形的情况，下边简单介绍下几种不同情况的处理方法：

1. 瓶颈下有皱折的时候，一般是因为瓶颈处的瓶坯冷却不好，或预吹太晚，或预吹压力太低的缘故。追求无止境，创新不停止

下吹、升降、包封、撑料、旋转、子模、机械手、壁厚控制器

吨桶

IBC吨桶，IBC---中型散装容器。俗称：吨装桶、吨桶、吨包装、千升桶。吨桶具有质轻、高强等优点。用于化工、医药、食品、涂料、油脂等行业。是现代仓储、运输液体产品的工具。吨桶使用方便、经济，随着发展，吨桶逐渐成为液体包装的主流产品。吨桶是以聚乙烯为原料，采用吹塑机经吹塑成型工艺一次而成。具有良好的耐热性和耐寒性，硬度、拉伸强度、电绝缘性能和韧性都很好，而且具有很好的化学稳定性

单位

TJ-KB2000IBC

TJ-KB2000IBC (II)

1.1、使用原料

HDPE

HDPE

1.2、制品

IBC

IBC

1.3、模头数

Set

1

1

1.4、机器外形尺寸

M

11.0 × 6.6 × 6.5

11.0 × 6.6 × 6.5

1.5、机器重量

Ton

55

59

2、模头

2.1、储料量

L

40

40

2.2、大口模直径

mm

600

600

2.3、模头加热功率

KW

约58

约64

2.4、模头加热段数

zone

5

5

3、开合模系统

3.1、锁模力

KN

1800

1800

3.2、开合模行程

mm

1000-3000

1000-3000

3.3、模板尺寸（宽×高）

mm

1650×1600

1650×1600

4、挤出系统

4.1、螺杆直径

mm

150

120×2

4.2、螺杆长径比

L/D

30

30

4.3、HMWHDPE塑化量

Kg/h

500

380×2

4.4、螺杆加热段数

zone

6

6×2

4.5、螺杆加热功率

KW

64

36×2

4.6、螺杆电机功率

KW

200

132×2

5、动力

5.1、总功率

KW

375

453

5.2、油泵电机功率

KW

45+7.5

45+7.5

5.3、冷却水用量

m/h

40

40

5.4、冷却水压力

Mpa

0.3-0.6

0.3-0.6

5.5、气源压力

Mpa

1

1

5.6、气源排量

m/min

3

3