循环冲水厕所 广阳环保卫生间 滨州卫生间

产品名称	循环冲水厕所 广阳环保卫生间 滨州卫生间
公司名称	威海广阳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市经济技术开发区众科创新工业园
联系电话	13906312697 13906312697

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者: 威海广阳环保科技有限公司

什么是移动厕所

动厕所是由钢材焊接组成框架型结构,一般底部采用槽钢或工字钢焊接,立柱采用方钢。在墙体的基础上安装墙体材料,包括彩钢板、金属雕花板、铝塑板、防腐木等。框架式的机构能够满足吊装需求,可以移动挪威吊装,所以称呼为移动厕所。本身并不具有移动性。它是和传统的固定式厕所相对的!与传统厕所相比,优势非常明显!移动厕所不受任何工作环境的限制,景区防蚊蝇卫生间,外型结构轻巧,颜色搭配合理,适合于城市街道、公园绿化、车站、码头、旅游景点、别墅区、新建小区、大型工地、广场、人口密集的公共场所及繁华商业街等。移动公厕具有可移动、可组合、方便运输等优点。

零排放循环冲水卫生间

公共卫生间的设置。公共卫生间的平面设计应将大便间,小便间和盥洗室分室设置,各室应具有功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男,女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个的单元空间。公共卫生间隔断尺寸。公共卫生间通常是L型间,循环冲水厕所,标准设计是这样的,即两面墙的直角做前脸和一个隔板,尺寸是900mm×1200mm×2000mm前脸是900宽前脸到后墙的深度是1200立板的高是2000。立柱的安装立柱分为中间立柱,墙边立柱和终端立柱,中间立柱安装比较简单,用固定片固定立柱于中间顶端上,滨州卫生间,墙边立柱需要固定在离地145mm左右的墙壁上,景区零排放循环冲水卫生

间,终端立柱需要固定在隔间板上。

该产品具有以下优势:

- 1、该卫生间设计能力为每个便器使用量为每天200人次。2015年11月临沂国际马拉松比赛当天,我公司生产的3便器卫生间7小时入厕人数超过800人,超出设备设计极限能力,但该卫生间扔运转正常,水质清澈无臭味。
- 2、 该卫生间运行维护费用低,只需接入220V普通照明电,每天人均电费不足2分钱。系统运行3-5年可少量添加耗材,一次仅需数百元。
- 3、该卫生间系统运行稳定,所有机电设备及电子元件均采用进口和国内品牌产品,系统中的保温 线圈、电暖气等保温器材,可保卫生间平安过冬。

这款新型节能环保厕所能让部分水电设施还不够完善的景区和公共场所che底解决移动厕所的棘手问题,它的推广和应用必将有利于景区服务水平提升,也有利于促进乡村旅游的发展。"赵滨指出,这款新型环保移动厕所的运行维护成本较低,只需接入220V普通照明电,每天人均电费不足2分钱,公司还可以为山区无电景区提供订制的太阳能、

循环冲水厕所-广阳环保卫生间-滨州卫生间由威海广阳环保科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。 威海广阳环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为环保产品加工 具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!