江西销售磷酸溶液储罐 硫酸铁储罐 HCL盐酸罐 碱液储槽 大型玻璃钢罐

产品名称	江西销售磷酸溶液储罐 硫酸铁储罐 HCL盐酸罐 碱液储槽 大型玻璃钢罐
公司名称	河北紫浩复合材料科技有限公司
价格	64000.00/件
规格参数	河北紫浩:磷酸溶液储罐 材质玻璃钢:硫酸铁储罐 河北衡水:HCL盐酸罐
公司地址	河北省衡水市冀州区春风大街101号
联系电话	0318-8624656 16631894656

产品详情

玻璃钢大型储罐

大型玻璃钢卧式储罐制作工艺:1、大型玻璃钢容器整体成型:筒体整体缠绕,无结构层接缝,筒 体轴向力、环向力分配合理均匀, 简体整体性能好, 强度高, 无应力集中区, 使用寿命长。 2、大型 玻璃钢容器树脂含量均匀:卧式缠绕加工过程中,被加工设备水平放置,其不停的旋转,各结构层无论 树脂含量高低,均不会出现树脂滴淋不产生树脂含量上低下高现象。 3、大型玻璃钢容器产品层合结 构合理性。我公司设备内衬层采用钢制模具、维纳斯喷枪喷射成型,树脂含量高、内表面光滑、无毛细 现象。结构层用无碱无捻玻璃纤维缠绕纱浸润结构树脂后环向和交叉向结合的方法缠绕成型,树脂含量 为35 ± 5%。 4、大型玻璃钢容器上封头承载能力强。卧式缠绕筒体与封头整体加强,缠绕纱对设备上 封头形成花蕾式包敷,各应力集中区重点补强。封头抗风载、雪载及操作载荷能力大。 大型玻璃钢 立式储罐制作工艺: 1、大型玻璃钢储罐拼装成型:筒体为分段缠绕,每段高度低于5米,然后各段对接 ,手工加强,内外存在加强带,筒体形成应力集中区,手工糊制可生产高度大于15米的玻璃钢容器。 2、大型玻璃钢储罐树脂含量不均匀:立式缠绕设备加工过程中,被加工设备垂直放置,液态树脂由于受 重力作用会不断由上向下滴淋,如果施工工艺不熟练会造成成型后的设备树脂含量不均。 3、大型玻 璃钢储罐产品层合结构一次成型。立式缠绕在现场木制模具一次成型各结构层,内衬层和结构层全部现 场缠绕成型、节省了运输成本。4、大型玻璃钢储罐上封头承载能力弱。简体和封头分别制造拼装后再落 在基础上,上封头抗风载、雪载及操作载荷能力远远小于整体成型的卧室缠绕工艺需要手糊补强达到设 计的要求。