HP ProLiant DL180 G6 服务器

产品名称	HP ProLiant DL180 G6 服务器
公司名称	苏州工业园区飞鸟科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区星海街169号邻里中心师惠大厦5 C座
联系电话	0512-62505051

产品详情

一、服务器概述:

dl180 g6 是一款低成本、高容量的存储优化服务器,拥有卓越的设计和 2u 密度,是机架部署和应用的理想选择 **特性**: • 机架优化式 2u 外形适用于大型集群解决方案的快速部署和高效维护

● 易于访问的机箱和内置组件标签使维护和扩展流程更加简单、高效 ● 增加了轻松设置 cd,用于加快部署流程 ● 增加了 snmp 代理,用于提高全面管理能力 ● 提供业界标准的 ddr3 寄存式和非寄存式 dimm,可以扩展到

192gb , 为您提供更大带宽 , 进而提高系统的正常运行时间和内存性能 • 嵌入式 hp nc362i 双端口千兆网卡 , 具备负载均衡、故障转移和侧频支持功能 • 密集的 2u 机架设计可提高服务器机架和数据中心的利用率 • 增加了 snmp 代理 , 用于提高全面管理能力

参数规格:

np	np proliant dl180 g6
	英特尔® 至强® 5500 系列; 英特尔® 至强® 5600 系列
	3年有限保修(3年部件,3年人工,3年现场,工作 时间电话响应,当天4小时到达现场),具体描述详

	见
网络控制器	1 个 1gbe nc362i 双端口
驱动器 驱动器	14 个 lff sas/sata 或; 25 个 sff sas/sata; 最多添置一个智能阵列控制器,可使用 25 块 sff
标准存储连接	热插拔 3.5 英寸 sas; 热插拔 3.5 英寸 sata; 热插拔 2.5 英寸 sas; 热插拔 2.5 英寸 sata
存储控制器	智能阵列 b110i sata raid; 智能阵列 p212; smart array p410
处理器高速缓存	12 mb 三级高速缓存; 8 mb 三级高速缓存
外形(完全配置)	2u
远程管理软件	ights-out 100 advanced
处理器数	1 个或 2 个
	oc3-10600e ddr3
最大内存	192 gb
内存插槽	12 个 dimm 插槽
扩展槽	4
电源类型	1 个内置电源

二、公司简介、资质

苏州工业园区飞鸟科技有限公司成立于2002年底,总部位于苏州新加坡工业园区,成立伊始, 就伴随着工业园区先进制造业的发展,致力于为客户提供全方位的信息技术解决方案与产品,帮助企业 通过信息化技术不断成长。

作为苏南最早导入终端技术与虚拟化技术的it公司,我们陆续成为诸多it领导厂商在苏南的首要合作伙伴。我们的员工也在业务发展的过程中茁壮成长,经过多年的锻炼与积累,形成了完备的专业认证工程师与业务团队。通过大家的齐心协力,已为近500家中外企业提供了相关的解决方案与产品,亦成为

相当多世界五百强企业及国内顶尖民营企业的合作首选。业务范畴涵盖了从桌面到数据中心,从基础架构到核心应用的完整业务链。 我们已搭建了江苏首个虚拟化及云计算实验室,未来我们将依托实验室平台持续跟进最新的it技术,尤其是云计算技术及移动互联网应用,不断为客户提供最佳的企业智能it运营与管理方案。