

海南往复式真空泵承诺守信

产品名称	海南往复式真空泵承诺守信
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆ZW型自吸无堵塞排污泵

重庆ZW型自吸无堵塞排污泵概述：

ZW型自吸式无堵塞排污泵，是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能，研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。

重庆ZW型自吸无堵塞排污泵产品特点：

- 1、可像一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体和长纤维杂质液体。
- 2、与国内同类产品相比，具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、节能、使用维修方便等优点。
- 3、各项技术性能好，往复式真空泵，具有广阔的应用市场和发展前景。

重庆ZW型自吸无堵塞排污泵产品参数：

流量：5~800m³/h；

扬程：12~60m；

口径：25~300mm；

工作压力： 1.0Mpa；

被输送介质温度： 80 ；

重庆ZW型自吸无堵塞排污泵适用范围：

适用于化工、石油、制药、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

重庆TPYPS全自动变频给水设备

重庆TPYPS全自动变频给水设备概述

高层建筑，生活小区各类建筑中取代高位水池(水塔)，提供生活用水，消防用水中小型水厂，加压泵站、工矿企业生产用水、采暖，空调用的冷、热循环系统等。

重庆TPYPS全自动变频给水设备产品特点

- 1、节能，采用进口变频器调速控制，比阀门控制大量节能。
- 2、消除了高位水箱的二次污染，省去了清洗水箱的费用和麻烦。
- 3、水泵机组实现软启动，减少了启动对电网的冲击，延长泵组使用寿命。

重庆TPYPS全自动变频给水设备产品参数

流量：10~800m³/h；

扬程：25~200m；

工作压力： 2.5Mpa；

重庆TPYPS全自动变频给水设备适用范围

适用于高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场，大型桑拿浴等。

概述

TPK-Q型潜污泵自动控制柜由液位自动控制部分、潜水电机综合保护部分、外围操作执行机构及其他各种传感器装置组合而成，是通过液位对水泵电机进行起停控制的一种经济实用，维护便捷的自动控制装置，

是根据相关及行业标准设计与生产的，系列产品中的各种型号分别具有主回路短路，缺相，过载等功能。

产品特点

- 1、用途广泛：对于各种场合，如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放.....都有相应的型号规格。控制电机功率范围0.75~220KW。

2、品质好：国际、电器元件及标准柜体，精心设计，精工制作。

3、功能多样：从一控一至一控五，主、备泵任意选择组合，多种起动方式，各类控制形式，故障自动切换。还可为您专门设计。

产品参数

控制电机功率：15~220KW；

控制电压：380V；

控制水泵台数：1~5台；

适用范围

对于各种场合，如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放.....都有相应的型号规格。

海南往复式真空泵承诺守信由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是重庆重庆市,闸阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆大才阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创重庆大才阀门更加美好的未来。同时本公司还是从事重庆球阀，重庆蝶阀，重庆阀门厂家的厂家，欢迎来电咨询。